Tolomeo

Coeli enarrant gloriam Dei, & opera manuum eius annunciat firmamentum.

Thicone

Massima declinat del Sole

Refrattione

EFEMERIDI NVOVE DEI MOTI CELESTI

Dall' Anno 1629. fino al 1640.

Calculate al Meridiano della Città di Venetia

PER MARC'ANTONIO CELESTE.

Con introduttioni, et auuertimenti non meno dilettuoli, che necessarij per l'intelligenza, e buon vso di esse, per riceuerne ottimo frutto nella Medicina, Nauigatione, et Agricoltura.

Eccentricita de Pianeti

Grandezza dell' Anno

Long: e Latit: de luoghi

Luogo delle Comete

Edificatione di Venetia. Anno CCCCXXI. XXV. Marzo mezog.no Polo 45:

♀ 23:26

♂ 4.9

Precessione de gli Equinotij

Partimento del Cielo

IN VENETIA Appresso Francesco Baba M D C.XXXIII.

mor.



All'Illustriss.mo & Ecc.mo Sig.r mio Col.mo il Sig.r

DOMENICO MOLINO

SENATORE PRUDENTISSIMO.



E presenti Efemeridi, ch'io consacro à V.E. è parto veramente molto sudato della mia penna, nè io occupatissimo sempre in publici, e priuati affari mi sarei posto in questo Oceano, se non mi hauesse animato vna particolar mia inclinatione à questi studij, e la brama, che nel corrente secolo regna in tanti nobili spiriti, anzi Prencipi più conspicui di così fatti Calculi de' Moti Celesti; onde per vniuersal seruitio, e sodisfattione, hauendo posso dir superato me stesso, hò voluto finalmente darli alle stampe. V.E. Illustriss. è vno de' Mecenati di questa età, che perciò i Libri da tutte le parti corrono al Mare della sua esquisita cognitione, sì come fà ancor questo nouo parto Astronomico, et Astrologico, venendosele à porger in tributo per natural impulso del suo facitore. Piacerà dunque à V. E. riceuerlo con la somma sua benignità, proteggerlo con la sua ammirabile sapienza, & honorarlo talhora de' suoi perspicacissimi sguardi, contenendo in esso vna continua descrittione per anni dodici delle mirabili occorrenze, & apparenze di quei Cieli, con i quali hà tanta parte la nobiltà del suo diuino ingegno. Et io stimerò hauer solcato con ogni felicità questo Mare, se le mie brame sentiranno vn picciolissimo soffio della sua sodisfattione, e riceuerò in ciò tutto quel pretioso ciuanzo, che da così laboriosa nauigatione hò desiato di acquistare, & à V. E. humilmente m'inchino pregandole dal Cielo ogni maggiore esaltatione, e felicità.


Di Casa li 24. Marzo 1633.



Di V. E. Illustriss.ma

Reuerent.mo & obligat.mo seru.re

Marc'Antonio Celeste.



LO STAMPATORE
AL LETTORE.

LE continue, e graui occupationi publiche, nelle quali l'Auttore di queste Efemeridi si troua sempre impiegato, sono state cagione, ch'egli non hà potuto assistere alla correttione dell'Opera, onde perciò trouerai forse esserui occorso qualche errore, ò per innauertenza, ò per mia poca intelligenza, ò più tosto per l'ordinario difetto delle stampe impossibile à sfuggirsi. Gli errori ne' Calcoli, se ve ne trouerai, saranno dal tuo sapere facilmente conosciuti, se d'altra sorte amoreuolmente giudicati. Le passate male influenze hanno anco ritardato la stampa due anni di più di quello, che si doueua; ma non si deue contrastar col Cielo, anzi riuerir la sferza, con la quale ci hà corretti. La tua benignità habbi risguardo all'vno, & all'altro, escusando gli errori, e compatendo la tardanza. Viui sano.

INDICE

INDICE DE' CAPI,

E COSE PIV NOTABILI, che si contengono nella Prima Parte delle Introduttioni.





Tauola

DELLE
INTRODVTTIONI
ALL'EFEMERIDI VENETE
DI MARC'ANTONIO CELESTE
Parte Prima.





A' LETTORI.



V' veramente degna d'eterna laude l'inuentione dell'Efemeridi, cioè Diaria rappreſentatione de' Moti Celeſti, donata con il mezo delle Stampe l'anno 1482. à gli ſtudioſi Aſtronomi, & Aſtrologi da Giouanni Monteregio, ma arrichita poi in tal modo nel corſo d'anni 150. nno a queſti noſtri tempi dallo Stoflerino, Pitato, Gaurico, Moleto, Meſtlino, Stadio, Leouicio, Origano, Keplero, Magini, & Argoli eccellentiſſimi Matematici, & altri, che quaſi non ſi sà che più deſiderare intorno ad eſſa. Tuttauia hò voluto ancor io per particolar mia dilettatione formar queſte mie con i moti de' Pianeti, e loro paſſioni deſcritte, sì come realmente accadono ſotto del Firmamento, cioè ſotto la vera, e viſibile ſtellata Sfera; perſuadendomi, che eſſendo ciò conforme alla buona dottrina de' primi oſſeruatori de' corpi çeleſti, e de' loro influſſi, poſſino anco eſſe mie nuoue Efemeridi apportare maggior profitto all'vſo della Medicina, Nauigatione, & Agricoltura di quello, che ſi vede eſſere la riuſcita di così fatti ſtudi ne i tempi preſenti con l'vſo delle altre Efemeridi. Non è dubbio alcuno, che anni ſeicento in circa innanzi la Natiuità di N. S. il Sole paſſando ſotto la prima ſtella Auſtrale del ſegno dell'Ariete, punto aſſegnato per principio della linea Eclittica del Firmamento, faceua l'Equinottio di Primauera, così ch' era vn medeſimo ſito quello di detto principio, e quello dell'Equinot-

tio, sì come il medesimo seguiua nelli altri tre punti cardinali, cioè dell'altro Equinottio nel principio di Libra, e delli due Solstitij, quello dell'Estate nel primo punto di Cancro, e quello del Verno, nel primo punto di Capricorno. In simil stato di Cielo fecero le loro osseruationi, e studij li più stimati Astronomi, & Astrologi di quei tempi, i nomi de' quali sono celebrati da molti degni Scrittori per le marauigliose operationi, e predittioni, che faceuano. Ma sì come con il corso de gli anni si è andato conoscendo, che questo punto dell'Equinottio s'andaua allõtanando da quel suo primo principio dell'Ariete, così non sono restati di tempo in tempo famosissimi Astronomi, che con le loro debite osseruationi hanno voluto conoscere, e notificare essa distanza. Onde Timocaride Alessandrino nelli anni trecento in circa innanzi la Natiuità di N. S. la trouò di gradi doi, così che in quel tempo si faceua l'Equinottio sudetto di Primauera, passando il Sole sotto li Gradi vintiotto di Pesci. Hipparco nelli anni 130. innanzi la Natiuità sudetta la osseruò esser di gradi quattro, così che al suo tempo occorreua l'Equinottio sudetto sotto li gradi 26. pur di Pesci. Tolomeo nelli anni 140. dopò la Natiuità sudetta trouò essa distanza di gradi 6. 40' onde l'Equinottio si faceua all'hora sotto li gradi 23. 20' di Pesci. Alfonso Rè di Spagna, che compose le Tauole Alfonsine, notificò essere essa distanza l'anno 1256. G. 26. 20. così che si faceua l'Equinottio sotto li G. 3. 40' di Pesci. Nicolò Copernico l'anno 1521. con le sue marauigliose osseruationi conobbe essa distanza esser gradi 27. 21' e l'Equinottio farsi in gradi 2. 39' di Pesci. Thicone Brahe l'anno 1587. manifestò di hauerla conosciuta gradi 27. 37' perilche si faceua l'Equinottio in gradi 2. 23' di Pesci, e finalmente l'anno corrente 1630. si vede nelle presenti Efemeridi esser essa precessione di gradi 28. 40' 35" facendosi l'Equinottio sotto gradi 1. 19' 25" di Pesci li 20. Marzo H. 0. 50' 8" Onde io conuengo confessare non poter esser l'intelletto mio capace in modo alcuno ad intendere, nè poter con ragione dire (come ordinariamente si dice) che il Sole all'hora si ritroua, e facci l'Equinottio nel principio di vn'Ariete inuisibile, & imaginario discosto dal vero, e reale del Firmamento per quasi vn segno intiero, e molto meno posso capire con qual fisico fondamento venghino hora attribuite ad esso Ariete imaginario quelle medesime qualità, e conditioni, che sono state già osseruate, e manifestate da eccellentissimi Astronomi ritrouarsi nel vero Ariete, e suoi segni seguenti di tutto il Zodiaco della stellata Sfera.

Ma

Ma perche io non pretendo obligar alcuno alle mie dubitationi, & opinioni, protesto chiaramente di lasciar tutti nella sua libertà, & à seruirsi di queste mie Efemeridi in qual di due modi più le sodisfarà, poiche à questo fine hò posto à mese per mese la precessione del detto Equinottio, la quale aggionta a' luoghi de' Pianeti da me descritti nell' Ottaua, si porteranno subito nella sua Decima Sfera; Che per esempio vedendo, che li 20. Marzo 1630. si ritroua il Sole iu gradi vno, 19' 25" di Pesci dell'Ottaua aggiontoli G. 28. 40' 35" della precessione, veniranno à ridur subito esso sito sotto il primo punto del suo Ariete della imaginata Decima; e così li riuscirà anco in ogni altra operatione. Queste mie Efemeridi dunque tali, quali esse sono, sappiasi, che sono state da me composte per solo mio gusto, come hò detto, & in quel poco di otio, che hò potuto rubbarmi nelle quasi continue occupationi de' carichi publici, ne' quali conuengo adoperarmi, oltre diuersi improuisi, & inaspettati disturbi, che mi si sono attrauersati, & oltre in fine i trauagli della passata pestilenza, le quali cose hanno causato, che anco prima non si siano date alla stampa. Doueranno però amorosamente esser riceuute da' studiosi, vsandole in quel modo, che più le sarà di sodisfattione, atteso che non ad altro fine, che per vniuersal seruitio sono state da me composte, e publicate.

DI ALCVNE COGNITIONI appartenenti al tempo, e poste nel principio delle Efemeridi. Cap. I.



Ouerà seruire quanto, che breuemente sarà detto intorno alla cognitione delle seguenti cose descritte nel principio di ciascun'anno, che sono l'Aureo Numero, il Ciclo Solare, la Lettera Dominicale, l'Indittione, l'Epata, le Feste Mobili, e le Quattro Tempori, se non per altro almeno per assicurarsi, che non sij passato errore nell'hauerle notate. E se bene sono tenute per cose communi, e volgari, sono nondimeno le chiaui per ben conoscere gli anni di notabilissime occorrenze, così delle sacre, come delle profane historie. Con queste lo Scaligero huomo di grandissimo studio, e lettura formò quella sua gran circuitione de' tempi detta Perio-

do Iuliana tanto celebrata da ogni Scrittore di Cronologia, la quale è di anni 7980. e viene così composta dalla moltiplicatione del numero di 28. Ciclo solare con il 19. Aureo numero, che fanno 532. e questo con il 15. dell'Indittione, che fanno li sopradetti 7980 onde concluse, come è verissimo, che questi numeri, che fanno la sopradetta somma, cioè la moltiplicatione di 28. 19. & 15 correndo in vn'anno non sia possibile, che più ritornino se non passati detti anni 7980. e similmente li 28 e li 19. se non passati anni 532 numero prodotto dalla moltiplicatione dell'vno nell'altro, nè meno, che possi più ritornare li 28. e li 15. d'Indittione se non passati anni 420. e così li 19. e li 15. se non trascorsi anni 285. Inuentione veramente mirabilissima. Con questa inuentione adunque si è conosciuto, che l'anno della Natiuità di N. S. Giesù Christo correndo di Ciclo solare 9. di Aureo numero vno, e d'Indittione 3. che l'anno di detta gran circuitione era 4713. perciòche partito per 28. per 19. e per 15. ne auanzano li numeri sopradetti di 9 1. e 3 che in altro anno tutti tre non possono più occorrere se non passati li 7980. sopradetti, e così gli altri come sopra, e perciò aggionto ad esso numero 4713 il numero dell'anno corrente doppo la sudetta Natiuità, e partendo come si è detto per 28. 19. e 15. riusciranno sempre li numeri ricercati, come ne' seguenti essempi dell'anno 1629. primo dell'Esemeridi nostre si vede, & appare per li seguenti essẽpi.

Anno della Periodo Giuliana	4713
Anno corrente	1629
Sommano	6342

41
036
2784
6342 — 226 *auanza* 14. *quali sono il Ciclo Solare* 1629.
Per 2888
22

1
34
3675
6342 — 333 *auanza* 15. *Aureo Numero* 1629.
Per 1999
11

001
212
6342 — 422. *auanza* 12. *di Indittione* 1629.
Per 1555
11

Così

Così che l'anno 1629. si hà del sicuro, che deue correre di Ciclo Solare 14 d'Aureo numero 15. & Indittione 12. il che riuscirà in tutti gli altri anni proposti: ma à fine, che subito si possino fare gl'incontri con l'Esemeridi segue le sottoscritte tauolette de' numeri di tutti tre essi Cicli, e con la lettera Dominicale, che deue correre d'anno in anno.

Ciclo Solare 1629.	14	15.	16	17.	18	19	20	21.	22.	23.	24.	25	26.	27.
	G	*F*	*E*	*D*	*B*	*A*	*G*	*F*	*D*	*C*	*B*	*A*	*F*	*E*
				C				*E*				*G*		

28,	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,
D	*C*	*A*	*G*	*F*	*E*	*C*	*B*	*A*	*G*	*E*	*D*	*C*	*B*
	B				*D*				*F*				*A*

Tauoletta dell'Indittione.

1629. 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Tauoletta dell'Aureo Numero.

1629. 15, 16, 17, 18, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Ma se dal numero del 1629 si leueranno li 28. ouero li 19. e li 15, quante volte ciò si farà resterà l'anno, che correrà il medesimo numero di esso 1629. e similmente aggiongendoli riuscirà il numero del medesimo Anno, con il quale poi facilmente si ritrouerà l'anno proposto.

Per ritrouar l'Epatta.

L'*Epatta vulgare si troua moltiplicando l'Aureo numero per vndeci, e dell'auuenimento leuatoli il 30 quante volte farà bisogno il restante farà l'Epatta: come l'anno 1629. è d'Aureo numero 15. moltiplicato per 11 fà 165. qual partito per 30. auanza 15 per Epatta, mà però dell'Anno vecchio, qual finisce 1582. perche in detto Anno essendo stati leuati giorni dieci per la nuoua correttione, si deue anco doppò di esso leuarli dalli anni seguenti. Onde tratti essi dieci dal sudetto 15. restano per l'Anno 1629. d'Epatta 5. sì come è posto nelle Esemeridi.*

Tauoletta dell'Epatta.

1629 —— 5 16 27 8 19 1 12 3 4 15 26 fin 1640.
1641 —— 7 18 29 10 21 2 13 24

Per ritrouare le Feste Mobili cosi dell'anno nuouo come vecchio.

Trouato l'Aureo numero dell' Anno corrente, e la lettera Dominicale si hauerà nella sottoscritta Tauola il santissimo giorno di Pasqua, e volendolo per l'anno vecchio si piglierà la lettera Dominicale dell'anno vecchio posta quì sotto: come l'anno 1629. l'Aureo numero è 15. e la lettera Dominicale G. onde trouato il 15. nella tauoletta, e scorrendo fin sotto la lettera G, si vede la Pasqua esser alli 15. di Aprile, e per l'anno vecchio togliendo la lettera di esso Anno, che sarà D. si vede essa Pasqua esser alli 5. di detto Aprile.

Lettera Dominicale dell' Anno vecchio A, B, C, D, E, F, G,
Lettera Dominicale dell' Anno nuouo E, F, G, A, B, C, D,

Tauoletta per ritrouar la Pasqua dell'anno nouo Gregoriano.

Aur.nu.	A		B		C		D		E		F		G	
1	16	A	17	A	18	A	19	A	13	A	14	A	15	A
2	2	A	3	A	4	A	5	A	6	A	7	A	8	A
3	26	M	27	M	28	M	22	M	23	M	24	M	25	M
4	16	A	10	A	11	A	12	A	13	A	14	A	15	A
5	2	A	3	A	4	A	5	A	30	M	31	M	1	A
6	23	A	24	A	18	A	19	A	20	A	21	A	22	A
7	9	A	10	A	11	A	12	A	13	A	7	A	8	A
8	2	A	27	M	28	M	29	M	30	M	31	M	1	A
9	16	A	17	A	18	A	19	A	20	A	21	A	15	A
10	9	A	10	A	4	A	5	A	6	A	7	A	8	A
11	26	M	27	M	28	M	29	M	30	M	31	M	25	M
12	16	A	17	A	18	A	12	A	13	A	14	A	15	A
13	2	A	3	A	4	A	5	A	6	A	7	A	1	A
14	23	A	24	A	25	A	19	A	20	A	21	A	22	A
15	9	A	10	A	11	A	12	A	13	A	14	A	15	A
16	2	A	3	A	4	A	29	M	30	M	31	M	1	A
17	23	A	17	A	18	A	19	A	20	A	21	A	22	A
18	9	A	10	A	11	A	22	A	6	A	7	A	8	A
19	26	M	27	M	28	M	29	M	30	M	31	M	1	A

Trouata la Pasqua per essempio alla noua, che è 1629. alli 15. Aprile, com si è detto, e per l'Anno vecchio alli 5. se da questi giorni si leueranno giorni 4 restano 11. onde per due mesi innanzi, che viene ad essere Febraro alli 11. d esso sarà la Settuagesima, mà ciò auuerrà nelli anni communi, perciòche ne' Bisest. in vece di 4 si leueranno 3. solamẽte, a' giorni poi della Settuages. aggiongendone 17. si hauerà il 1. di Quadrag. a' 28. di Febraro, e così si haueranno le Feste Mobili innãzi Pasqua. Aggionti poi giorni 9. al giorno di Pasqua, che sarà 24. sarà l'Ascensione, e giorni 10. dopò, che sarà li 3. Giugno saranno le Pentecoste, e cõ altri 11. che fanno 14. sarà il Corpo del Signore per fine di tutte le feste, e così si farà ogn'anno, regolãdosi nell'anno vecchio nel modo sudetto, vsando la Lettera Dominic. assegnata ad esso anno vecchio cõ la seguẽte tauola.

Tauola delle Feste Mobili per l'anno vecchio Giuliano.

Aur.nu.	A	B	C	D	E	F	G
1	9 A	10 A	11 A	12 A	6 A	7 A	8 A
2	26 M	27 M	28 M	29 M	30 M	31 M	1 A
3	16 A	17 A	18 A	19 A	20 A	14 A	15 A
4	9 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A
5	26 M	27 M	28 M	29 M	23 M	24 M	25 M
6	16 A	17 A	11 A	12 A	13 A	14 A	15 A
7	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	31 M	1 A
8	23 A	24 A	25 A	19 A	29 A	21 A	22 A
9	9 A	10 A	11 A	12 A	13 A	14 A	8 A
10	2 A	3 A	28 M	29 M	30 M	31 M	1 A
11	16 A	17 A	18 A	19 A	20 A	21 A	22 A
12	9 A	10 A	11 A	5 A	6 A	7 A	8 A
13	26 M	27 M	28 M	29 M	30 M	31 M	25 M
14	16 A	17 A	18 A	19 A	13 A	14 A	15 A
15	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A
16	26 M	27 M	28 M	22 M	23 M	24 M	25 M
17	16 A	10 A	11 A	12 A	13 A	14 A	15 A
18	2 A	3 A	4 A	5 A	30 M	31 M	1 A
19	23 A	24 A	18 A	19 A	20 A	21 A	22 A

De' quattro Tempi dell'anno per l'ordinatione del Digiuno.

Viene diuiso l'anno del corso intiero del Sole in quattro Stagioni, che sono Primauera, Estate, Autunno, e Verno, in ciascuna delle quali sono stati ordinati da Santa Chiesa tre giorni di digiuno in vna settimana, cioè, il Mercordì, il Venerdì, & il Sabbato, per impetrare dal Signore con questo mezo la prosperità di esse Stagioni.

Per la Primauera sono li sopradetti giorni dopò il 1. giorno di Quadrages.

Per l'Estate dopò le Pentecoste.

Per l'Autunno dopò la Croce di Settembre.

Per l'Inuerno dopò Santa Lucia. E tanto basti per poter far incontro delle sudette cose poste ad anno per anno nelle presenti Esemeridi, per assicurarsi da errori, che potessero essere occorsi.

DELLE DIVERSE DIVISIONI del Zodiaco. Cap. II.



La prima Diuisione del Zodiaco vien fatta dal Sole, il quale secondo, che và scorrendo con il suo moto sotto i punti delli due Equinottij, e delli due Solstitij, così forma le quattro Stagioni dell'anno di mesi tre l'vna, alle quali vengono dalli Astrologi assignati tre segni, ouero G. 90. per vna, essendo tutta la Eclittica diuisa in dodici, cioè G. 360. e vengono considerate, come proportionate à quattro humori, & alle quattro età de gli huomini.

La prima quadra è di Primauera scorrendo il Sole ♈ ♉ ♊ calda, & humida, temperata, sanguigna, & appropriata all'età corrente, e puerile.

La Seconda è dell'Estate, e contiene i segni ♋ ♌ ♍ calda, e secca colerica, dominatrice dell'età giouenile, e robusta.

La Terza è dell'Autunno, e sono suoi segni ♎ ♏ ♐ fredda, e secca melanconica, e signoreggia l'età virile.

La Quarta é del Verno, la quale contiene i segni ♑ ♒ ♓ fredda, & humida flemmatica, & hà molta conuenienza con l'età già fatta debole, e vecchia.

Se-

Seconda Diuisione in Segni Mobili, Fissi, e Communi.

Sono detti segni Mobili l'♈ il ♋ la ♎ & il ♑ per la mutatione, che fanno le Stagioni in essi passando dall'vna all'altra, come entrando il Sole nell'Ariete finisce il Verno, e dà principio la Primauera, & entrando in Cancro finisce la Primauera, e principia l'Estate, & entrando in Libra finisce l'Estate, e principia l'Autunno, & entrando in Capricorno finisce l'Autunno, e principia il Verno: gli altri poi seguenti a' detti, che sono ♉ ♌ ♏ ♒ perche stanno nel mezo della stagione sono detti fissi, e gli altri seguenti per esser nel mezo trà i detti fissi, e mobili, sono detti Communi, e sono ♊ ♍ ♐ ♓.

Terza Diuisione in Boreali, & Australi.

Ritrouandosi li due punti Equinottiali di ♈ e ♎ nell'Orizonte, vengono à constituir mezo il Zodiaco sopra di esso verso Settentrione, e l'altra metà di sotto verso la parte Australe, onde li Segni di ♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍ sono detti perciò Boreali, Artici, e Settentrionali, e gli altri sei, che sono ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓ si dicono Antartici, e Meridionali.

Quarta diuisione.

Vengono in oltre considerati li segni di esso Zodiaco quanto alle loro Ascensioni ò rette, ouero oblique. Retti dunque, ouero di Ascensione retti si dicono esser quei Segni, i quali ascendendo nella Sfera obliqua consumano più tempo, perche nascono con maggior arco dell'Equinottiale, che dell'Eclittica, e sono dal principio di Cancro fino alla fine di Sagittario. Obliqui poi, ouero d'Ascensione obliqua sono gli altri sei Segni, quali nascendo in più breue tempo, nondimeno maggior parte dell'Equatore contengono, che dell'Eclittica, e sono dal principio di Capricorno fino al fine di Gemini, quali quì sotto si vedono notati.

Segni retti ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐

Segni obliqui ♑ ♒ ♓ ♈ ♉ ♊

Sono anco li sudetti Segni nominati Antiscij, ouero l'vno l'altro riguardanti, e per ciò stimati d'vgual potenza, essendo che per ritrouarsi ne gli stessi Paralelli, & vgualmente distanti da i punti de' Tropici, mentre il Sole trascorre per le sue parti riguardanti trà di loro, rende i giorni vguali a' giorni, e le notti alle notti, e fino le hore alle hore; onde per ciò si dicono riguardanti, e d'vgual potenza. Li detti Antiscij si conoscono facilmente così, ch'essendo

il Sole per essempio l'anno 1630. adi 20. d'Agosto nel mezo giorno in Gradi 27. 7. 50. di Leone della Decima per vedere il suo Antiscio abbattendosi essi gradi da gradi 30. restano gradi 2. 22. 10. di Tauro, ne' quali cadde l'Antiscio, e così ne gli altri. Ma però questa consideratione non hà più luoco nelle presenti Esemeridi, perciocbe vedendosi le cose sudette nell'Ottaua Sfera, nella quale non passando più l'Equinottiale per li punti di ♈, e ♎, ♋, e ♑, come già faceua, mà per gradi 1. 19. 25. di ♓, e ♍, e di ♊, e ♐.

Vengono perciò li Antiscij, e paralleli sudetti ad essersi grandemente mutati, come per la sottoscritta tauoletta appare.

Nella Decima l'♈	manda l'Antiscio in ♍	ma nell'Ottaua li ♓	in ♌
♉	in ♌	♈	in ♋
♊	in ♋	♉	in ♊
♎	in ♓	♍	in ♒
♏	in ♒	♎	in ♑
♐	in ♑	♏	in ♐

Si vede dunque chiarissimo, che non possono più gli effetti del Sole riuscire come già faceuano, poiche altri segni sono hora li principij delle Stagioni, altri li mezi, & altri li fini, come da ogn'vno si può conoscere dalla nota, che à suo luoco sarà posta; che se già si faceua il principio della Primauera in vn segno igneo, cioè in Ariete, la verità è, che viene fatto hora in vn segno acqueo, frigido, & humido, vero, e reale della medesima Sfera, e così è la differenza del suo Antiscio, come da' Studiosi si può conoscere da quanto appare quì sopra.

Quinta Diuisione.

Sono per fine i Segni del Zodiaco detti Congionti, & Incongionti; Congionti sono que li, che in qualche modo si accompagnano trà di loro per il modo detto del guardarsi insieme per qualche aspetto, & incongionti quelli, che non si guardano, come per la sottoscritta Tauola.

Segni	♈	♉	♊	♋	♌	♍	♎	♏	♐	♑	♒	♓	Segni
Incongionti	♉ ♏	♈ ♊ ♎ ♐	♉ ♏	♌ ♒	♋ ♍ ♑ ♓	♌ ♒	♏ ♉	♎ ♐ ♈ ♊	♏ ♉	♒ ♌	♑ ♓ ♋ ♍	♒ ♌	Incongionti

Delle diuisioni sopradette applicate alle presenti Efemeridi, secondo che deuono considerarsi nell'Ottaua Sfera.

SI come da gli Antichi con somma prudenza, e lunghi studij sono state osseruate nel Zodiaco dell'Ottaua Sfera le diuisioni sopradette, mentre che il Sole passando sotto quei siti gli ne porse la cagione, così hora in altro modo certamente deuono esser maneggiate da' studiosi per la mutatione fatta da esso Sole così euidente, e chiara; onde se visibilmente si vede leuarsi il Sole li 22. di Settembre 1630. con li gradi 29 48 di Vergine, e farsi l'Equinottio H. 1. 18. 53. dopò mezo giorno in detto Segno, com'è possibile poter dire, che si leui con Libra? e che facci l'Equinottio in Libra? e pur è verissimo, che le Stelle di detto Segno di Vergine sono all'hora inuisibili nell'Orizonte Orientale, senza imaginabil dubbio: onde per me dirò sempre, che in quel tempo non ascendi altro, che le vere, e reali Stelle di quel Segno di ♍ dell'Ott. e che in esso Segno, & in G. 1 18. 53 come è detto, si facci veramente, e realmente l'Equinottio, e perciò nell'occorrenze ò di Medicina, ò di Nauigatione, ò di Agricoltura non doueraßi mai considerare altre Stelle, che quelle sotto le quali di tempo in tempo si anderà ritrouando il Sole, & il simile di tutti gli altri Pianeti. Deuono dunque in simil modo conforme al parer nostro esser pratticate le sudette diuisioni nell'vso delle nostre Efemeridi, applicandole fisicamente all'Ottaua stellata Sfera, principiando dalla prima diuisione per le quattro stagioni, le quali veramente, e realmente principiano l'anno 1630. come segue.

La Primauera entrando il Sole in Grado 1. 19. 25. di Pesci a' 20. Marzo H. 0. 50. 8.

L'Estate in Gr. 1. 19. 12. di Gemini a' 21. Giugno H. 4 44 33.

L'Autunno in Gr. 1. 18 53. di Vergine a' 22. Settemb. H. 19. 9. 28.

Et il Verno in Gr. 1. 18. 44. di Sagittario li 21 Decembre H. 6. 6. 18.

Da quanto si è detto appar chiaro, che intorno al tempo è il medesimo principio di esse Stagioni, così passando il Sole sotto li Segni imaginarij della Decima, come sotto li reali dell'Ottaua, mà sono però molto diuersi li spatij del Zodiaco dall'vna consideratione all'altra, essendo che secondo il supposto della Decima li tre segni, che vengono assegnati per ogni stagione, secondo l'Ottaua sono altrimenti. Come

La Primau. nella Decima tiene ♈ ♉ ♊ ma nell'Ottaua hà veram. ♓ ♈ ♉

L'Estate nella Decima tiene ♋ ♌ ♍ ma nell'Ottaua hà ♊ ♋ ♌

L'Autunno nella Decima tiene ♎ ♏ ♐ ma nell'Ottaua hà ♍ ♎ ♏

Et il Verno nella Decima tiene ♑ ♒ ♓ ma nell'Ottaua hà ♐ ♑ ♒

Dalla sudetta comparatione potranno forse molti restar persuasi di conosce-

re la causa della discrepanza di esse Stagioni ne' tempi presenti, poiche facẽdo il Sole autor di esse il suo viaggio sotto altri segni, e di nature diuerse da quelle di prima, è chiarissimo anco che bisogna, che ne segui variatione, e diuersità, perche se già la Primauera haueua per principio il segno d'Ariete segno igneo, caldo, e secco colerico, per la sua medietà il Tauro segno terreo, frigido, e secco melanconico, e per fine il segno di Gemini segno aereo, & humido sanguineo, hora 1630. hà il suo principio nel Segno di Pesci, Aqueo, Frigido, & humido flemmatico: per mezo il Segno d'Ariete caldo, e secco, e per fine il Segno di Tauro, frigido, e secco, come si è detto.

Così l'Estate, che haueua il suo principio in Cancro Segno acqueo, frigido, & humido flemmatico: la sua medietà in Leone Segno igneo caldo, e secco colerico, & il suo fine in Vergine Segno terreo, frigido, e secco melanconico: hora si principia in Gemini Segno aereo, caldo, & humido; hà per sua medietà il Segno di Cancro acqueo, frigido, & humido flemmatico, e per fine il Segno di Leone, caldo, e secco colerico.

L'Autunno haueua il suo principio in Libra Segno aereo, caldo, & humido sanguigno; il suo mezo in Scorpione Segno acqueo, frigido, & humido flẽmatico, & il suo fine in Sagittario Segno igneo, caldo, e secco colerico: Ma hora principia nel Segno di Vergine Segno terreo, frigido, e secco melanconico; hà la sua medietà nel segno di Libra Segno aereo caldo, & humido sanguigno, & il suo fine in Scorpione segno acqueo, frigido, & humido flemmatico.

E finalmente, il Verno, che già haueua il suo principio in Capricorno Segno terreo, frigido, e secco, il suo mezo in Aquario segno aereo, caldo, & humido sanguigno, & il suo fine in Pesci segno Acqueo, frigido, & humido flemmatico; hora hà il suo principio in Sagittario segno igneo, caldo, e secco colerico, la sua medietà in Capricorno segno terreo, frigido, e secco, & il suo fine in Acquario segno aereo, calido, & humido sanguigno. Le quali differenze essendo degne di somma consideratione si sono poste le seguenti tauole affine, che con vna sola vista possino esser conosciute tutte le cose sopradette.

Tauola delle Stagioni nella Decima.

	Principio	Mezo	Fine
Primauera	♈	♉	♊
Estate	♋	♌	♍
Autunno	♎	♏	♐
Inuerno	♑	♒	♓
	Mobili	Fissi	Communi

Tauola

Tauola per le Stagioni nell'Ottaua .

	Principio	Mezo	Fine
1630 Primauera	♓ G. 1. 19. 25	♈ 1. 19. 25.	♉ 1. 19. 25.
Estate	♊	♋	♌
Autunno	♍	♎	♏
Inuerno	♐	♑	♒
	Mobili	Fissi	Communi

Intendendosi sempre li G. 30. che sono la terza parte delli G. 90. che deue consumar il Sole per ogni Stagione, considerati secondo il suo corso, e secondo il viaggio, che fà nel suo Eccentrico, accostandosi, e discostandosi da noi per la distanza dall'vn Tropico all'altro.

Non resteranno d'auuertire li studiosi, che se bene si sono posti, e nominati li spatij dell'Eclittica per segni intieri nelle sopradette considerationi, tuttauia doueranno li giuditij da farsi secondo l'occorrenze esser sopra gradi nouanta, dal principio della stagione fino al suo fine: i quali gradi si doueranno riconoscere nella Tauola delle Stelle fisse, e secondo la qualità di quelle, che caderanno in essi gradi nouanta, hauerne quei auuertimenti, che sono necessarij, il che à buoni Professori basta solo hauer accennato: e però nella diuisione de' Segni Boreali, e Meridionali non è nell'Ottaua il loro principio nell'Ariete, mà nel grado 1 19. 25. di Pesci, luogo nel quale à presenti tempi 1630. si ritroua l'intersecatione dell'Equinottiale con l'Eclittica di detta Ottaua Sfera: onde si vede chiaro restar esso punto senza declinatione alcuna da esso Equinottiale; ma considerato nella Decima n'hauerà gradi 11. in circa, & il simile sarà in tutti gli altri gradi vedendosi, che se il suo primo punto d'Ariete nella supposta Decima tiene il principio della declinatione, il vero, e reale Ariete dell'Ottaua hauerà ancor lui li Gr. 11. in circa sopradetti reali, e certi. Dal primo punto dunque dell'Equinottio per gradi 180 sarà la medietà Boreale, dalla quale per altri gradi 180. fino al compimento dell'Eclittica sarà l'altra medietà Australe; e però doueranno li studiosi considerare le Stelle, & i Pianeti, che ne i tempi delle loro considerationi caderanno ne i sudetti gradi 180. per cadauna medietà, perche così con ottimo fondamento potranno & i Medici formar i loro discorsi sopra i generali influssi sì de' tempi, come delle particolari indispositioni, & infermità; & i Nauigăti conoscere grădiss. cause di mutationi di tempi; e gli Agricoltori far elettione di tempi propitij, e di conueniente dispositione del Cielo per l'essercitio loro tanto necessario alla vita humana.

Delle

DELLE DISPOSITIONI, INCLINATIONI, & Influssi de' sette Pianeti ne' Corpi humani. Cap. III.

DELLA LVNA.



A LVNA detta luminare minore è per natura fredda, & humida, e benche sia accrescitrice, e dominatrice dell'humidità, più che della fredezza, tiene però in se tanto di calor soaue, e piaceuole, che viene à nodrire, accrescere, e conseruare tutti gli vapori spessi, e grossi più d'ogn'altro Pianeta. E' per qualità feminina, e notturna, e gli suoi effetti per esser tanto vicina à noi sono li più conosciuti, e li più sentiti, essendo la Luna come vn specchio, che à noi rimanda i lumi di tutti li Corpi Celesti. Scorre con il suo velocissimo moto di mese in mese tutti li G. 360. ne i quali viene diuisa la Linea Eclittica dell' Ottaua Sfera dal suo principio del visibile Ariete fino all'vltimo Grado di Pesci, facendo continuamente cōgiontioni, & altro numero d'aspetti così in particolare con il Sole come cō tutti gli altri Pianeti, e con gran quantità di Stelle fisse. L'estensione de' suoi raggi è di G. 12. 30. & il suo moto medio di G. 13. 10. 35. Riceue nel suo viaggio da diuerse parti del Cielo molta forza, come passando sotto le stelle visibili, e reali del Segno di Cancro, del Toro, e di Vergine, e parimente quando se ne và all'oppositione del Sole, crescendo di lume, si fà veloce di moto; parimente anco si rende forte essendo ò congionta, ò in Sestile, ò in Trino di Gioue, e Venere, & anco con stelle della loro natura. Mà per contrario sarà debilitata scorrendo sotto le stelle di Scorpione, e Capricorno, e partendosi dall'oppositione del Sole, diminuendosi di lume tarda di moto, & in aspetti di opposito, e di quadrato con Marte, ò Saturno, ouero con stelle di natura di essi Pianeti.

Dispone il Corpo humano nella sua Concettione ad esser maggiormente humido, ch'altro, massime se nel suo principio si andaua partendo dal Sole verso la prima quadratura, dalla qual partita verso il Trino, conferisce robustezza; sì come verso l'oppositione à riuscir debile, e verso l'altro Trino ad esser di faccia, & aspetto assai grato, mà verso l'altro quadrato, e congiuntione, ad esser di statura grande, ma sproportionata, occhi eminenti, e foschi, e di carne mista di rossezza.

Inclina nella nascita All'incostanza, & instabilità in tutte le cose: Ad esser vagabondo, e far viaggi: Ad esser bramoso di veder paesi incogniti: Ad

amare ogni sorte di nouità: Ad hauer pochissima dispositione in studij, & anco poca capacità di essi.

Influisce nel corso della vita per antiche osseruationi sopra diuerse parti del corpo humano, cioè, il Ceruello, l'Occhio sinistro dell'huomo, la Vulua, la Ceolla, lo Stomaco, e Ventre, le Midolle, la Spina del dorso, gl'Intestini, la Vessica, il Fegato, i Membri della generatione, tutto il Lato sinistro, sopra tutti gli escrementi, e sopra la virtù espulsiua.

Le sue infermità sono, Passione Lunatica, Soffocatione della Matrice, Catarro, Vomito, Mal Caduco, Paralisia, Dolori Colici, Flusso di Ventre, Hidropisia, Febre quotidiana, Disordinata sonnolenza, Apoplesia, Dolore d'Occhi, Debilità di membri, & ogni male per opilatione delle Vene.

E tutto ciò deue esser considerato più, e meno, secondo che più fortificata ò più debilitata sarà ò dà siti del Cielo, ouero da aspetti ò fauoreuoli ouero offensiui, e così in tutti gli altri Pianeti.

Sono le sue Dispositioni, Inclinationi, & Influssi più potenti nel settimo Clima, cioè sopra la Fiandra, Holanda, Zelanda, Dania, e luoghi à questi circonuicini.

DI MERCVRIO.

MErcurio è Pianeta di natura versatile, poiche se bene per speciale sua qualità è maninconico, e flemmatico, si và nondimeno mutando secondo, che ò si congiunge, ò si guarda con altri Corpi Celesti. come per essempio congiunto con il Sole causa siccità, e congiunto con la Luna humidità, e così con mascolini è mascolino, con feminini è feminino, calido con calidi, e frigido con frigidi; ma però maggiormente calido che frigido, e maggiormente secco che humido. Non si scosta dal Sole per più che per G. 28. girando il Cielo quasi nell'istesso tempo che il Sole. La estensione de' suoi raggi sono di G. 7. & il suo moto medio è di minuti 59. 8". come il Sole. Riceue forza scorrendo di moto veloce, sotto le Stelle de' Segni di Gemini, Vergine, Libra, & Aquario, e similmente congiungendosi, ò guardandosi di Sestile, e di Trino con Gioue, e Venere, e con Stelle fisse della loro natura, ma si debilita poi passando con moto tardo sotto le Stelle de i Segni Sagittario, e Pesci, e congiungendosi ouero guardandosi d'Opposito, ò di Quadrato con Marte, e Saturno, ò con le Stelle Fisse di natura di essi Pianeti.

DISPONE il Corpo humano nella sua concettione, essendo Orientale à douer esser di molta calidità, di colore oliuastro, di mediocre statura, di membra proportionate, di capelli non molto lunghi, ma crespi, e d'occhi piccioli, e viuaci.

Et eßendo Occidentale ad esser humido, e però declinante alla siccità, macilẽte, di color fosco, volto caprino, fronte alta, e stretta, occhi caui, naso grande, e voce sottile.

INCLINA nella nascita, essendo forte, e ben situato:

A viuacità d'ingegno;
A felici successi di sue trattationi:
Accorto, cauto, e sagace:
Religioso, studioso, d'ottimi costumi:
Capacissimo d'ogni scienza senza maestro.

Ma essendo debile, e mal situato

Instabile, e lieue,
Incapace, e malitioso,
Inuido, e bugiardo,
Simulatore, & ingannatore,
Stolido, e priuo d'ogni buon costume.

INFLVISCE nel corso della vita sopra i Nerui del Cerebro, la Lingua, la Voce, e la Loquela, la Faccia, la Gola, e le Mani, il Fiele, gli Ossi, i Polmoni, il Ventre, le Cosce, e le Gambe, gli Spiriti animali, la Facoltà retentiua, la Memoria, l'Ingegno, e l'Imaginatione.

SONO le sue infermità, la Balbutie, il Sonno profondissimo, gl'Impedimenti di voce, ò di lingua, la Raucedine, i Morbi de' Polmoni, il Mal Caduco, la Tosse, i Dolori Colici, l'Opilatione del Fiele, il Catarro, il Vomito, i Delirij d'ogni sorte, la Vessatione del Cuore, e la precipitatione del Senso Commune, e ciò più, e meno sì come nella Luna si è detto.

Operano le sue Dispositioni, Inclinationi, & Influssi maggiormente nel Sesto Clima, cioè sopra l'Egitto, la Grecia, la Bertagna, la Slesia, e luoghi simili circonuicini.

DI VENERE.

VEnere è Pianeta di così candida, e splendida luce, ch'eccettuato il Sole, e la Luna trà tutte le altre Stelle fa con i suoi raggi mandar l'ombra da i Corpi opachi. E' per natura calido, & humido temperatamente, e per ciò fà il sangue humido, e flemmatico. Cresce, e scema come fà la Luna, e secondo le distanze, che può far dal Sole. Sono le estensioni de' suoi raggi G. 7. il suo moto medio in 59'. 8''. e fà il giro di tutto il Cielo, quasi nel medesimo tempo, che il Sole. Passando sotto le Stelle de' segni del Tauro, Libra, Capricorno, e Pesci, e facendo la Congiuntione, il Sestile, ò'l Trino con Gioue, e con

le stelle Giouiali, riceue molta forza, ma si debilita assai scorrendo sotto le stelle de' Segni d'Ariete, Vergine, e Scorpione, ò congiungendosi, e guardādosi d'Opposito, ò di Quadrato con Saturno, e Marte, e con le stelle della loro natura.

DISPONE il corpo humano nella sua concettione essendo forte in siti del Cielo proportionati alla sua qualità sudetta ad esser di mediocre statura, e più grande essendo orientale: Di bellezza muliebre, Di corpo debile, Di color bianco, e misto di rosso, Di belli capelli, & alquanto crespi, D'occhi allegri, e piaceuoli.

INCLINA il nato nella sua nascita, essendo forte, alla Musica, alla Liberalità, alla Poesia, all'Intelligenza de' buoni studij, a i Giuochi, all'Affabiltà, a i Balli, & Allegrezze, alla Pittura, alla seruitù di scrittura, a i Vestimenti pretiosi, alla professione di Spetiale. ET essendo debile, alla Negligenza, Mala fama, alla Lussuria, Pusillanimità, Gelosia, Ignoranza, e Timidità.

INFLVISCE nel corso della vita sopra il Capo, la Bocca, e le Narici, le Mamelle, la Vulua, la Matrice, i Membri genitali, lo Sperma, le parti del Ventre, il Fegato, la Spina del Dorso.

Le sue malattie sono, tutte le Passioni della Matrice, i Morbi delle Reni, l'Imbecillità dello Stomaco, il Morbo Gallico, la Debolezza della virtù digestiua, tutti li morbi delle parti genitali, l'Oppressioni del cuore, i Flussi del ventre, mali del Fegato, i Lombi, l'Odorato, l'Hemorroide, la retentione, ò il flusso delle purghe muliebri, e ciò più, e meno secondo, che nella Luna si è detto.

Le sue Dispositioni, Inclinationi, & Influssi sono più operati nel quinto Clima, sopra l'Austria, l'Arabia, la Polonia maggiore, e l'Heluetia.

DEL SOLE.

IL Sole corpo Celeste il più spetioso, e virtuoso di tutto l'Vniuerso, è Pianeta per natura calido, e secco, nondimeno così moderato nella calidità, e nella siccità, che soauissimamente influisce per sempre bene in tutte le cose inferiori, ma essendo come il cuore de gli altri Pianeti standosi nel mezo di tutti, secondo che da loro viene più, e meno alterato, così quasi causa vniuersale, viene à causare continuamente effetti innumerabili, e diuersi. E' masculino, e diurno, & i suoi raggi s'estendono intorno per G. 17. & il suo moto medio è minuti 59. 8''. Gira tutta l'Eclittica, ch'è la Linea di mezo del Zodiaco formata dal suo solo centro in giorni 365 $\frac{1}{4}$ in circa. Mentre passa sotto le stelle de' Segni d'Ariete, Leone, e Sagittario riceue molta forza, come anco da gli

aspetti di Sestile, e Trino di Gioue, e Venere, e con le stelle di loro natura, & essendo ai moto veloce: ma si fà alquanto debile mentre è di moto tardo, e quādo passa sotto le stelle di Libra, e d'Acquario, e congiungendosi così con li sopradetti come con Marte, e Saturno, e ne' loro Quadrati, & Oppositi, ouero con le stelle fisse della medesima sua natura. Secondo alcuni viene diuiso il suo giro diurno in quattro quarte, la prima dal suo oriente fino al mezo giorno detta calida, & humida sanguigna; la seconda dal mezo giorno all'occaso detta calida, e secca colerica; la terza dall'Occaso alla meza notte detta frigida, e secca, e melanconica, e la quarta dalla meza notte all'oriente detta frigida, & humida flemmatica.

DISPONE il corpo humano nella sua concettione ad essere di statura mediocre, e bella, à buona compositione di carne, e più nelli segni humidi, Ad vna temperata complessione, Buon colore, Faccia graue, benche alquanto pallida, Occhi ben formati, e di color azurro, Capelli chiari, e voce rauca.

INCLINA il nato nella nascita alla giustitia, & a i studij, ma iracondo grandemente, e sitibondo di vendetta, all'ambitione, e superbia, & ansioso di honori, e comandi.

INFLVISCE nel corso della vita sopra il Cerebro, i Nerui Optici, il Cuore, le Mani, l'Occhio destro dell'huomo, e sinistro della donna, le Medolle, le Gambe, i Piedi, lo Spirito vitale, la Fantasia, e la destra parte di tutto il corpo.

Le sue infermità sono, lo Spasimo, la Colera diuersa, i Mali della Bocca, il Catarro, la mala concottione, le Fistole nelle parti inferiori, la Frigidità di stomaco, lo sbattimento del cuore, & i mali de gli occhi, e ciò più, e meno secondo che nella Luna è stato detto.

Sono le sue Dispositioni, Inclinationi, & Influssi più disposti al quarto Clima d'altro luogo.

DI MARTE.

MArte è Pianeta colerico, caldo, e secco, e d'intemperata natura, non per la sua vicinità al Sole, sì come da alcuni è stato creduto, essendo Venere più prossima di lui, ma perche è stella densa, la quale ricene, e ritiene in se assai la luce del Sole con che si riscalda grandemente, e produce di simil sorte gli suoi effetti. E' mascolino, e notturno; sparge i suoi raggi intorno G. 7. 30' il suo moto medio è minuti 31. 27" fà il suo giro in due anni in circa. Mentre passa sotto le stelle de' segni d'Ariete, Scorpione, Capricorno, e Pesci, e così in congiuntione Quadrato, & Oppositione di Saturno, ò con stelle fisse simili à

questo, & à lui medesimo si fà più forte nelle sue operationi; ma passando sotto le stelle di Tauro, e di Libra, ò ne' buoni aspetti di Gioue, e Venere, e Stelle di natura di questi Pianeti, influisce con molta debolezza il suo calore, e la sua siccità.

DISPONE il corpo humano nella sua concettione, essendo orientale, ad esser caldo, secco, e colerico, Ad esser di colore trà bianco, e rosso di statura grande, di occhi azurri, di molli capelli. Ma occidentale per essere maggiormente secco, che calido, farà la faccia roßa estraordinariamente, piena di pustule, di mediocre statura, testa piccola, capelli rossi, rari, e distesi, occhi piccoli, denti longhi, volto fiero, color bruno.

INCLINA nella nascita essendo forte, e ben situato ad eßer il nato generoso, forte, & animoso; facile ad adirarsi; ma presto placabile, furioso, e presto alle contentioni, ardito, e superbo, dedito a' conuiti, & ebrietà, bramoso di vendette, impatiente, prodigo, & auido della conuersatione delle femine. MA per contrario eßendo debole, e mal dispòsto inclina alle crudeltà, alle discordie, & alle risse, alle seditioni, ad esser superbo, insidiatore, maligno, e furioso.

Influisce nel corso della vita sopra le Vene, il Fiele, e le parti pudende.

E le sue infermità sono la Pestilenza, le Febri acute, lo spargimento del Fiele, Impedimenti d'orina, e ciò più, e meno, sì come nella Luna è stato accennato.

Sono le sue Dispositioni, Inclinationi, & Influssi più potenti nel terzo Clima, sopra i Getuli, la Lombardia, la Cracouia, la Gothia, e paesi circonuicini.

DI GIOVE.

GIoue è Pianeta caldo, & humido temperato, e benignissimo per propria natura à tutte le cose perciochè con il Sole leua i vapori, & inhumidisce producendo il tutto nel miglior stato di bontà, e di bellezza. E' mascolino, e diurno: i suoi raggi s'estendono per G. 12. il suo moto medio è minuti 4.59'' correndo sotto le stelle de' segni d'Ariete, Cancro, Leone, Sagittario, e Pesce, veloce di moto in congiuntione Sestile, ò Trino di Venere, e stelle di simil natura, viene ad oprare in somma perfettione, ma passando sotto le stelle de' Segni di Gemini, Vergine, e Capricorno, ò in Congiuntione, Quadrato, & Opposito di Marte, e Saturno; ò sue stelle riceue molta offesa, e resta grandemente debile, secondo però il più, & il meno delle sopranarrate occorrenze.

DISPONE il nato nella sua concettione essendo orientale Ad esser di complessione calida, & humida, ma più humida, che calida: di color bianco, e chiaro, di capelli equali, mediocri, e lunghi, di begli occhi, neri, & allegri, di venerabil presenza: non molto grande, ma proportionato in ogni parte, il mento bipartito, la barba spessa, di color flauo: Ma Occidentale dispone ad esser bianco, ma con molte imperfettioni, capelli distesi, le tempie calue, statura mediocre, non ben composta, e complessione humidissima.

INCLINA essendo forte, e ben disposto nella nascita Ad esser fortunato, giusto, & honesto, glorioso di nome, buono, e benefattore, religioso, riuerito, e gratioso, di dolce conuersatione, magnanimo, & occupato in cose graui, splendido, prudente, & amatore de' suoi: Et essendo debile, e mal situato saranno le sopradette inclinationi in tutto imperfette, come di poca fortuna, negligente, prodigo, superstitioso, timido, superbo, e simili.

INFLVISCE per tutto il corso della vita sopra il Fegato, lo Stomaco, il Sangue, i Pulmoni, le Arterie, le Coste, le Cartilagini, il Cuore.

E le sue infermità sono, Infiammatione, & esulceratione de' Pulmoni, Mal di punta, Passione di cuore, Paralisia, Dolore del capo, Spasimo, Dolori nel dorso, & ogni mal sanguineo, e ciò più, e meno secondo, che nella Luna è stato detto.

Sono le sue Dispositioni, Inclinationi, & Influssi più disposti al secondo Clima, e sopra Babilonia, la Persia, l'Vngheria, e la Spagna.

DI SATVRNO.

SAturno è Pianeta per sua spetial natura, e qualità freddo, e secco, e per ciò in tutto contrario ad ogni buona dispositione di temperamento, e per la tardità del suo moto sono gli suoi influssi più lunghi, e più perseueranti di cadauno altro Pianeta, & essendo il più alto di tutti gli altri, & il più vicino al Cielo stellato viene à riceuere dalla gran moltitudine delle stelle di esso infinite alterationi, le quali passando per gli altri Corpi Celesti vengono à capitare in terra partorendo strauagantissimi, e trauagliosi effetti, vniuersalmente in tutte le cose della natura. E' mascolino, e diurno, melanconico, e terreo. Li suoi raggi s'allargano intorno al suo corpo G. 9. il suo moto medio è di minuti 2. Passando sotto le stelle de' segni di Gemini, Libra, Capricorno, & Acquario, ò congiungendosi, ò facendo aspetto Sestile, e Trino con Gioue, e Venere, e stelle di loro natura si fà più temperato, e più mite nelle sue male qualità. Ma sarà per contrario scorrendo sotto le stelle del segno d'Ariete, Cancro, Leone, ò guardandosi di Quadrato, & Opposito con Marte, e stelle

Martiali, eccettuata la congiontione, nella quale non riceue offesa, né alteratione nociua: saranno gli suoi influssi in stato il più pessimo, ch'occorrer possa nel primo Clima.

DISPONE il corpo humano nella sua concettione essendo Orientale, Ad essere frigido, e qualche poco humido, con faccia lunga, color citrino, di mediocre grossezza, e statura, capelli negri, aspri, e folti, occhi foschi, e sguardo turbato; & Occidentale dispone alla siccità, di color negro, e fosco, Picciol Corpo, e macilente, Poca barba, caluo quasi in tutte le parti, occhi grandi, neri, e torbidi, e di brutto aspetto.

INCLINA nella nascita essendo forte, e ben disposto ad esser venerabile, graue, laborioso, patiente, taciturno, studioso de' proprij commodi, bramoso de beni, e geloso. ET essendo Occidentale, e debole inclina ad esser l'huomo abietto, squallido, applicato à pensieri bassi, timido, amator della solitudine, tristo, malitioso, pertinace, sospettoso, inuidioso, maldicente, sordido, & auido del bene d'altri.

INFLVISCE per tutto il corso della vita nel corpo humano sopra la Milza, la Vessica, gli Ossi, i Denti, e le Mascelle.

E le sue infermità sono Febre quartana, Podagra, Lepra, Sonnolenza profonda, Cancro, Catarro salso, piaghe nel Polmone, Flusso di ventre, Paralisia, & Hidropisia, e ciò più, e meno secondo, che nella Luna è stato auuertito.

Sono le sue Dispositioni, Inclinationi, & Influssi molto potenti nel primo Clima nella Bauaria, Sassonia, e Stiria.

DELLA NATVRA, E QVALITA' de' Segni del Zodiaco, & altre imagini del Cielo, secondo le stelle fisse, che sono in essi. Cap. IV.



E seguenti considerationi doueranno esser pratticate con somma prudenza, attesoche, se bene communemente vien detto, ch'ogn'vno de' dodeci segni del Zodiaco contiene gradi trenta, tuttauia ciò è falsissimo, poiche le stelle, che per l'osseruationi d'Antichi Astronomi, & Astrologi hanno dato il nome à questi segni sono tutte di spatij differenti da detti Gradi 30. chi più, e chi meno, come per la Tauola nostra della Descrittione Generale di tutte le stelle chiaramente appare, il che deue benissimo esser auuertito da' studiosi. Io però descriuerò à segno per segno quanto che da' più stimati Astronomi, & Astrologi intorno alle loro di-

spositioni, inclinationi, & influssi è stato osseruato, lasciando alla prudenza de studiosi farne l'applicatione secondo la vera quantità dell'estensione d'essi segni.

ARIETE *dunque é segno igneo, caldo, e secco, diurno, colerico, & orientale, contiene 13. stelle da Gradi 0. fino à Gradi 20. 20'.*

Dispone il parto nella sua concettione ad essere di collo lungo, gambe corte, aspetto dimesso, di capelli crespi, e spessi, di carne bruna, e douer hauer qualche particolar segno nel capo.

Nella sua prima medietà ad esser graßo, e corpulento, e nella seconda macilente, e secco.

Inclina nella nascita alla superbia, alla confidenza di se stesso, ad esser di poca capacità, alle sensualità, all'auaritia, alla gola, & ebrietà, instabile, e bramoso di viaggi di mare.

Influisce per il corso della vita sopra il Capo, la Faccia, gli Occhi, l'Orecchie, & i Denti.

Le sue infermità sono Lepra, Caluitie, Pustule nel volto, Febre sanguinea, Vaiuole, & Epilesia. Signoreggia l'Inghilterra, la Francia, e la Germania.

TAVRO *è segno terreo, frigido, e secco, feminino, notturno, melancolico, e meridiano. Viene formato da 33. stelle, principiando ne i Gradi 17. 50. e finisce in Gradi 50. 30.*

Dispone il parto nella sua concettione ad esser di collo grosso, fronte larga, naso grande, occhi grossi, carni rugose, ciglia grandi, e voce rauca.

Nella prima medietà fà l'huomo grasso senza proportione, e nella seconda macilente.

Inclina nella nascita ad eßer di poco ingegno, di mente turbata, auido, libidinoso, bramoso di cose grandi, ambitioso, e sempre irresoluto. E le stelle Pleiade di questo segno aggiongono ad essere inuidioso, goloso, ambitioso, & audace.

Influisce sopra il Collo, la Gola, & i Nerui.

Le sue infermità sono Morbo regio, Melanconia, e Squinantia.

Signoreggia la Parthia, la Media, l'Asia minore, & i Sguizzeri.

GEMINI *é segno aereo, caldo, & humido, sanguigno, mascolino, diurno, & occidentale. Viene formato da 18. stelle principiando da Gradi 59. 50. e finisce in gradi 80. 0.*

Dispone

Dispone il parto nella sua concettione ad esser di statura mediocre, ma ben proportionata, e di grato aspetto, buona constitutione di braccia, e non molto robusto di corpo.

Nella prima medietà fà corpulento assai, e nella seconda à magrezza senza proportione.

Inclina nella nascita ad esser d'ingegno sottile, studioso delle buone arti, musico, honesto, e di molta ciuiltà.

Influisce nel corso della vita sopra le Spalle, le Braccia, e le Mani. E le sue infermità sono tutti li morbi, che procedono dal sangue, essendo le stelle di questo segno propriamente sopra l'imperfettioni del sangue. Signoreggia parte dell'Egitto, l'Armenia, l'Hircania, la Fiandra, & il Piemonte.

CANCRO *è segno acqueo, frigido, & humido flemmatico, feminino, notturno, e settentrionale. Viene formato di 9. stelle, principia in gradi 86. 0. e finisce in gradi 99. 50.*

Dispone il parto nella concettione ad hauer voce bassa, largo di spalle, capelli negri, e crespi, piccolo di statura, ma grosso ventre, denti ineguali, occhi piccoli, e gran ciglia.

Inclina nella nascita ad essere incostante, volubile, però dedito à i negotij, e mercatura.

Influisce nel corso della vita sopra il Fegato, il Petto, le Coste, la Milza, le Mammelle, i Pulmoni, & il Ventricolo.

Le sue infermità sono cascamento di capelli, Lepra, impedimento ne gli occhi, tosse, catarro salso, piaghe nel pulmone, e mal di punta.

Signoreggia la Numidia, l'Africa minore, la Bithinia, e la Frigia.

LEONE *è segno igneo, caldo, e secco, diurno, colerico, & orientale. Viene formato da 27. stelle, principia in gradi 101. 40. e finisce in gradi 137. 50.*

Dispone il parto nella sua concettione ad esser di corpo grande, di moto celere, e veloce, di gambe sottili, di voce sonora, di color cetrino, & abbondante di capelli.

Inclina nella nascita alla fierezza, e crudeltà, amator di rapine, insatiabile, vendicatore, superbo, ma generoso, e magnanimo.

Influisce per il corso della vita sopra il Cuore, lo Stomaco, la Schena, le Coste, & il Fegato. Le sue infermità sono passioni diuerse, spasmi, febri ardenti, pustule nella faccia, aposteme pestilentiali.

Signoreggia l'Italia, la Sicilia, la Fenicia, la Caldea, e la Boemia.

VER-

VERGINE *é segno terreo, frigido, e secco, feminino, notturno, melancolico, meridionale. Viene formato da 26. stelle, principia in gradi* 139,40' *e finisce in gradi* 186,0'.

Dispone il parto nella sua concettione ad esser alquanto grande, di grassezza mediocre, e di tutti i membri proportionati.

Inclina nella nascita ad essere giusto, di buon discorso sopra ogni occorrenza, ma con vn poco di compiacimento di se stesso, studioso delle buone arti, inuentore di cose eccellenti, buono in tutto, e ragioneuole.

Influisce nel corso della vita sopra il Ventre, i Testicoli, e gl' Intestini. Le sue infermità sono, ogni affetto malincolico, e tutte le passioni de' contrascritti membri. Signoreggia la Mesopotamia, e parte della Grecia con Candia.

LIBRA *é segno aereo, calido, & humido, sanguigno, mascolino, diurno, & occidentale. Viene formato da* 8. *stelle, principia in gradi* 190. 20'. *e finisce in gradi* 206, 20'.

Dispone il parto nella sua concettione ad esser di bella forma con tutti i mẽbri proportionati, di buona complessione, di mediocre statura, e di faccia bianca.

Inclina nella nascita ad essere di somma equità, amator della pietà, studioso di belle lettere, e principalmente trouandosi ♀ in esso segno.

Influisce nel corso della vita sopra i Lombi, le Reni, l Vmbelico, le Natiche, la Vessica, & il Petenecchio.

Le sue infermità sono, Detentione d'vrina, Dolor di fianco, Flusso di sangue, Oscurità di vista.

Signoreggia l'Austria, la Schiauonia, e parte d'Italia.

SCORPIONE *è segno acqueo, frigido, & humido, flemmatico, feminino, notturno, settentrionale. Viene formato da* 21, *stelle, principiano in Gr.* 209, 0', *e finiscono in Gr.* 233, 50'.

Dispone il parto nella sua concettione ad esser d'occhi piccoli, e così la faccia, molti capelli, gran gambe, e piedi, di membri per il più sproportionati, ma agile di moto.

Inclina nella nascita ad essere d'ingegno ardente, contentioso, sprezzatore, & ingannatore, dedito alle fabriche, ambitioso, e rapace.

Influisce nel corso della vita sopra le parti della generatione, l'Inguinaglie, e le Natiche. Le sue infermità sono Catarro salso, Pustule maligne, Cancro, Fistole, Hemoriche, Pietra nelle reni.

Signoreggia la Mauritania, la Siria, la Cappadocia, e la Scotia.

SAGIT-

SAGITTARIO, *è segno igneo, calido, e secco colerico, masculino, diurno, & orientale. Viene formato da 31. stelle. Principiano in gradi 237. 50. & finiscono in gradi 263. 0.*

Dispone il parto nella sua concettione ad essere nella prima medietà, di corpo debole, pallido, lunga barba, capelli sottili, e gran ventre. Nella seconda medietà di corpo ben formato, e di chiara voce.

Inclina nella nascita ad essere pacifico, ragioneuole, prudente, accorto, bramoso di gloria, ma di poco ingegno.

Influisce nel corso della vita sopra i Fianchi, e le Coscie. Le sue infermità sono, Febri ardenti, Pustule nella faccia, Cascate da alto, & infermità delle sudette parti.

Signoreggia la Spagna, la Toscana, la Dalmatia, & Vngaria.

CAPRICORNO, *è segno terreo, frigido, e secco melanconico, feminino, notturno, meridionale. Viene formato da 28. stelle. Principia in gradi 270. 30' e finisce in gradi 292, 0'*

Dispone il parto nella sua concettione ad essere di corpo piccolo, gambe sottili, debile, magro, faccia lunga, e voce mediocre.

Inclina nella nascita ad essere guerriero di mare, e di terra, ambitioso di comandi, e di fabriche grandi.

Influisce nel corso della vita sopra le Ginocchia, e le Polpe delle Gambe. Le sue infermità sono Lepra, Sordità, Perdimento di voce, e Cecità.

Signoreggia l'India, la Macedonia, la Tracia, la Bauiera, e la Romagna.

ACQVARIO, *è segno aereo, calido, & humido sanguigno, masculino, diurno, occidentale. Viene formato da 42. stelle. Principia in gradi 278, 0, e finisce in gradi 316, 30'*

Dispone il parto nella sua concettione ad essere sproportionato, e per il più zoppo, nel resto di buona compositura, e sonora voce.

Inclina nella nascita ad essere buono, giusto, fedele, ragioneuole, casto, compassioneuole, ma semplice, e di poca complessione.

Influisce nel corso della vita sopra le Gambe.

Le sue infermità sono tagliamento di vene, morbi delle gambe, e dolore d'occhi.

Signoreggia le due Arabie, la Sassonia, parte della Boemia, l'India, e la Macedonia.

PESCE *è segno acqueo, frigido, & humido flemmatico, feminino, notturno, Settentrionale. Viene formato da 34. stelle. Principia in gradi 315, 0', e finisce in gradi 355, 20'*

Dispone il parto nella sua concettione ad essere di bruna faccia, occhi rotondi, color bianco, di piccola statura, e magra, poca voce, sproportionato di mēbra.

Inclina nella nascita ad eßere di mente confusa, e varia, mancatore di fede, maledico, falso, inuido, & audace nel male.

Influisce nel corso della vita sopra i Piedi, e le Cauicchie. Le sue infermità sono, Mali di piedi, Catarro, Podagra, e Scabbia.

Signoreggia la Cilic a, la Panfilia, Portogallo, Ibernia, Normandia, Ratisbona, e parte di Venetia.

Seguono le altre 36. Imagini, cioè 21, situate nella parte Boreale, & 15. nell' Australe. Le stelle, delle quali doueranno considerarsi con quei Segni del Zodiaco, ne' quali cascano con le loro longitudini, come per la tauola della Descrittione di tutte le Stelle si conoscerà facilmente.

ORSA minore, inclina alla malinconia, & alla lussuria.

Orsa maggiore, inclina ad eßer animoso, & audace.

Dragone, inclina à mala natura, ad inuidia, à seminar discordie, & esser vagabondo.

Cefeo, inclina à grauità, tranquillità d'animo, e vita in tutto pacifica.

Boote, inclina à fedeltà, ad esser secreto delle cose de gli amici suoi.

Corona Boreale, inclina à monditia, e delicatezza, à procliuità di vsi Venerei, à piaceri, e soauità d'odori, e vestimenti pretiosi.

Hercole, inclina ad esser falso, astuto, pieno d'inganni, ardito in commettere insolenze, e persecutioni.

Lira, inclina ad eßer allegro, di buon ingegno, e soaui costumi.

Cigno, inclina ad esser cacciatore d'vccellami, ingegnoso in tale eßercitio, amator di viaggi, e di buona mente.

Cassiopeia, inclina ad esser lasciuo, studioso in pietre pretiose, auido d'oro, e dell'essercitio della Scoltura.

Perseo, inclina ad esser bramoso d'honori, e vittorie.

Auriga, inclina ad esser superbo, & inobediente.

Serpentario, inclina ad esser industrioso, e douer viuere con sua grande industria.

Serpente Dofineo, inclina ad esser malinconico, aspro nel conuersare, e furioso.

Saeta, inclina ad esser vagabondo, far molti viaggi, e dilettarsi in arme.

Aquila,

Aquila, inclina ad esser ingiusto, e peregrinare il mondo.

Delfino, inclina all'allegrezza, e giocosità, studioso di Musica, e di balli, e sentir nuoue.

Caual minore, inclina ad esser viandante di corti viaggi.

Caual maggiore, inclina ad esser curioso, inquisitore, e dilettante di Medicina.

Andromeda, inclina alle sensualità, e piaceri carnali, e pericoli per detta causa.

Triangolo, inclina à belli studij, e curiosi essercitij.

Balena, inclina ad esser goloso, & vbriaco, amator di rapine.

Orione, inclina ad esser sempre in ogni cosa instabile, misero, & afflitto, di poca pietà, rapace, e falso.

Eridano, inclina in tutto, e per tutto alla pescagione, & esercitij appartenenti ad essa.

Lepre, inclina ad esser furioso con poca consideratione in tutto.

Can maggiore, inclina ad esser furioso, pieno d'ogni mala impressione, iracondo, e superbo.

Can minore, inclina ad esser machinator d'insidie, inuestigator di negotij à lui non appartenenti.

Naue d'Argo, inclina alla cupidità di ricchezze, & à modi insoliti per farne acquisto.

Hidra, inclina alla simulatione, all'ostinatione, & alla falsità.

Vrna, inclina ad esser goloso, deuoratore, & hauere in ciò tutto il suo contento.

Coruo, inclina ad esser sospettoso, sagace, & inuido.

Centauro, inclina ad esser amator di caualli, & hauer tutta la sua dilettatione in essi.

Lupo, inclina alla terribilezza, & alla fierezza.

Toribolo, inclina alla quietezza, a' buoni costumi, & alla pietà.

Corona Australe, inclina alla magnanimità, & alla grauità di costumi.

Oltre le sudette 48. Imagini ne sono state osseruate verso il Polo Antartico da Astronomi capitati in quelle parti altre 12, che sono Grù, Fenice, Indiano, Pauone, Vccello Indiano, Mosca, Camaleonte, Triangolo, Pesce volante, Dorado, Occa Indica, & Hidro, le quali sono poste secondo i loro siti nella tauola generale delle Stelle.

Delle dignità de' Pianeti dette Essentiali. Cap. V.



GLI Antichi Astrologi hauendo con lungo, e diligente studio conosciuto, che i Pianeti si rendono più forti, e più robusti nelle loro qualità, trouandosi in certi particolari siti del Cielo, hanno perciò voluto per distinguer questi tal lochi da gli altri nominarli suo proprio habitacolo, e sua casa. Così dunque vedendo che il Sole Pianeta igneo trouandosi in Leone segno della medesima sua natura, dimostraua all'hora tutta la sua forza, conclusero, che fosse ragioneuole il dire, che fosse in sua casa, poiche in niun'altro segno si vedeua di forza maggiore. Con simili considerationi assegnarono alla Luna frigida, & humida per sua propria casa il segno di Cancro frigido, & humido ancor esso, e vollero à detti due Luminari assegnare vna sola casa per vno, perche fossero le loro qualità considerate in vn sol loco vnite. A gli altri Pianeti poi con le medesime auuertenze assegnarono doi case per vno, vna per parte ne' luminari, come à ☿ qual per ragione di distanza è il più vicino alla ☽ e per corrispondenza di sito nel Zodiaco al Sole, non si allontanando da esso per più, che per G.27. diedero per sue case i segni di ♊ e ♍ seguenti l'vno al ♋ l'altro al ♌. A ♀ poi Fortuna minore assegnarono ♉ & ♎ segni constituti in aspetto Sestile con i Luminari, conforme alla buona dispositione trà loro. Seguono le case di ♂ infortuna minore Pianeta caldo, e secco, le quali sono ♈ & ♏, doue trouandosi accresce le sue male qualità per esser anco in aspetto ostile Quadrato con i sudetti Luminari. Ma ♃ Pianeta benignissimo, e Fortuna maggiore tiene le sue case in ♐ & ♓ segni fecondi, e posti in aspetto di perfetta amicitia, cioè Trino. E per vltimo segue ♄ infortuna maggiore, al quale sono date per case gli altri restanti segni ♑ & ♒ posti in Opposito de' detti ☉ & ☽; e perciò pieni di malissime influenze.

Case de' Pianeti.

♌	☉	Diurna,		&		Notturna	☽	♋
♍		Notturna		☿		Diurna		♊
♎		Diurna	⚹	♀	⚹	Notturna		♉
♏		Notturna	□	♂	□	Diurna		♈
♐		Diurna	△	♃	△	Notturna		♓
♑		Notturna	☍	♄	☍	Diurna		♒

Seguono alcune altre Dignità essentiali formate con le medesime speculationi sopradette, cioè l'Esaltatione, la Triplicità, i Termini, e le Faccie, le quali per essere cose molto communi, non se ne farà altri discorsi sopra, ma seruirà la seguente Tauola per la cognitione di tutte esse, & anco per il Detrimento, e Caso che in alcuni segni riceuono i Pianeti.

Seg. del Zod.	V Case de' Pianeti.	IV Esalt.	III Trigoni di. e no.	II Termini ouero fini de' Pianeti secondo Tolomeo. G | G | G | G | G | G	I Decani, ouero faccie de' Pianeti. G | G | G	V	V Detrim.	IV Caso
♈	♂ D	☉	☉ ♃	0 ♃ 6 ♀ 14 ☿ 21 ♂ 26 ♄ 30	♂ 10 ☉ 20 ♀ 30	Non hauendo i Pianeti alcuna di queste dignità sono detti Peregrini, e sono deboli.	♀	♄
♉	♀ N	☽	♀ ☽	0 ♀ 8 ☿ 15 ♃ 22 ♄ 26 ♂ 30	☿ 10 ☽ 20 ♄ 30		♂	
♊	☿ D		♄ ☿	0 ☿ 7 ♃ 14 ♀ 21 ♄ 25 ♂ 30	♃ 10 ♂ 20 ☉ 30		♃	
♋	☽ D N	♃	♂ ♂	0 ♂ 6 ♃ 13 ☿ 20 ♀ 27 ♄ 30	♀ 10 ☿ 20 ☽ 30		♄	♂
♌	☉ D N		☉ ♃	0 ♄ 6 ☿ 13 ♀ 19 ♃ 25 ♂ 30	♄ 10 ♃ 20 ♂ 30		♄	
♍	☿ N	☿	♀ ☽	0 ☿ 7 ♀ 13 ♃ 18 ♄ 24 ♂ 30	☉ 10 ♀ 20 ♂ 30		♃	♀
♎	♀ D	♄	♄ ☿	0 ♄ 6 ♀ 11 ♃ 19 ☿ 24 ♂ 30	☽ 10 ♄ 20 ♃ 30		♂	☉
♏	♂ N		♂ ♂	0 ♂ 6 ♃ 14 ♀ 21 ☿ 27 ♄ 30	♂ 10 ☉ 20 ♀ 30		♀	☽
♐	♃ D		☉ ♃	0 ♃ 8 ♀ 14 ☿ 19 ♄ 25 ♂ 30	☿ 10 ☽ 20 ♄ 30		☿	
♑	♄ N	♂	♀ ☽	0 ♀ 6 ☿ 12 ♃ 19 ♂ 25 ♄ 30	♃ 10 ♂ 20 ♄ 30		☽	♃
♒	♄ D		♄ ☿	0 ♄ 6 ☿ 12 ♀ 20 ♃ 25 ♂ 30	♀ 10 ☿ 20 ☽ 30		☉	
♓	♃ N	♀	♂ ♂	0 ♀ 8 ♃ 14 ☿ 20 ♂ 26 ♄ 30	♄ 10 ♃ 20 ♂ 30		☿	☿

Tauola per conoscere le principali Fortezze, e Debilità de' Pianeti, & sua assegnatione ne' giudicij per via di numeri. Cap. VI.

Fortezze.

IN sua casa, ouero mutuo riceuimento con altro Pianeta.	5
In sua esaltatione	4
In sua Triplicità	3
In suo termine.	2
Diretto nel suo moto	4
Veloce nel suo moto	4
Orientali, e sono ♄ ♃ ♂	2
Occidentali, e sono ♀ ☿	2
Crescente di lume la ☽	2

Debilità.

Peregrino, cioè senza alcuna dignità essentiale di quelle descritte nella tauola.	5
In suo detrimento.	5
In suo caso.	4
Retrogradi.	5
Tardi di moto.	3
Occidentali, e sono ♄ ♃ ♂	2
Orientali, e sono ♀ & ☿	2
Mancante di lume la ☽	2

Fortezze.		Debilità.	
Liberi dalla Combustione, cioè, che siano distanti dal ☉ per la medietà de' loro orbi, cioè dell'estensione de' suoi raggi.	5	Nella Combustione.	5
☌ partilmente con ♃ ò ♀	5	☌ partile con ♄ ò ♂	5
△ con i detti	4	□ con i detti	3
⚹ con i detti	3	☍ con i detti.	4
☌ con stelle fisse di natura de' detti, e della prima grandezza.	5	☌ con stelle fisse della natura de' sudetti, e della prima grandezza.	5
della seconda	4	della seconda.	4
della terza	3	della terza.	3
della quarta.	2	della quarta.	2
della quinta.	1	della quinta.	1
Nella 1. e 10. casa, cioè medio Cœli.	5	Nella casa 12.	5
Nella 7. 4. & 11.	4	Nella 8.	4
Nella 2. & 5.	3	Nella 6.	3
Nella 9.	2		
Nella 3.	1		

Tauoletta de' mezi moti de' Pianeti per conoscere se sono tardi, ouero veloci.

♄	—	2′	0″
♃	—	4′	59″
♂	—	31′	27″
☉	—	59′	8″
♀	—	59′	8″
☿	—	59′	8″
☽	13	10′	30″

Per formare, e rappresentare in ogni proposto sito, e tempo lo stato del Cielo, e di tutti i Pianeti, come si trouano situati in esso. Cap. VII.



Ongasi per esempio 1630. a' 2. di Marzo H. 13. 20′ dell' Horologio in Venetia: Deuesi primieramente ridur le hore sudette ad hore dopò mezo giorno aggiongendo ad esse l'arco semidiurno, il quale nel primo giorno nell' Efemeridi si vede essere H. 5. 30′ così che vengono ad essere H. 18. 50′ dopò mezo giorno del sudetto primo di Marzo.

Di detto giorno poi con la sottrattione dal secondo si haueranno li moti di tutti i Pianeti, & i luoghi loro per aggiustarli con le dette Hore, nel modo, che segue.

La ☽ fà di moto G. 14. 33. & è in	per le hore 18. 50′ si aggionge		G. 16. 24′ di ♍
			G. 11. 25′
			G. 27. 49′
☿ fa di moto G. 1. 30′ & è in	si aggionge		G. 27. 53′ di ♒
			G. 1. 11′
			G. 29. 4′
♀ fa di moto G. 0. 56′ & è in	si aggionge		G. 28. 0. di ♓
			G. 0. 47′
			G. 28. 47′
☉ fa di moto G. 1. 0′ 2″ & è in	si aggionge		G. 12. 22′ 54″ di ♒
			G. 47′ 6″
			G. 13. 10′ 0
♂ fa di moto G. 0. 14′ & è in	si aggionge		G. 6. 35′ di ♊
			G. 11′
			G. 6. 46′
♃ fa di moto G. 0. 14′ & è in	si aggionge		G. 25. 30′ di ♑
			G. 14′
			G. 25. 44′
♄ ℞ fa di moto G. 0. 2′ & è in	se li abbatte		G. 7. 12′ di ♎
			G. 2′
			G. 7. 10′
Il ☊ fa di moto G. 0. 3′ & è in	se li abbatte		G. 19. 1′ di ♉
			G. 2′
			G. 18. 59′

Aggiustati i luoghi de' Pianeti come sopra, si deue formar lo stato del Cielo, così per vedere qual parte s'attroua sopra l'horizonte, e qual parte sotto, come per descriuere in esso tutti gli Pianeti, sì come s'attrouano nel proposto tempo; si andarà dunque nella tauola delle case alla latitudine di G. 45. e sotto la colonella della decima con li G. 13. 10 luoco del Sole si piglierà le hore corrispondenti, facendone la parte proportionale, che si troueranno essere H. 21, 2, 33, alle quali aggionte le H. 18, 50, dopò mezo giorno, ne riusciranno H. 15, 52, 33, che sono le hore giustissime per trouar il punto dell' Eclittica dell' Ottaua Sfera, il qual nel sudetto tempo proposto tocca il Meridiano di Venetia, che sarà G. 0, 18, di ♐ ma secondo la nostra tauola della Descrittione di tutte le stelle il G. 240, 18, della detta Eclittica, del Firmamento. Ri-

trouate

Fortezze.	
Liberi dalla Combuſtione, cioè, che ſiano diſtanti dal ☉ per la medietà de' loro orbi, cioè dell'eſtenſione de' ſuoi raggi.	5
☌ partilmente con ♃ ò ♀ ——	5
△ con i detti —— —— ——	4
⚹ con i detti —— —— ——	3
☌ con ſtelle fiſſe di natura de' detti, e della prima grandezza. —— ——	5
della ſeconda —— —— ——	4
della terza —— —— ——	3
della quarta. —— —— ——	2
della quinta. —— —— ——	1
Nella 1. e 10. caſa, cioè medio Cœli.	5
Nella 7. 4. & 11. —— ——	4
Nella 2. & 5. —— —— ——	3
Nella 9. —— —— ——	2
Nella 3. —— —— ——	1

Debilità.	
Nella Combuſtione. —— ——	5
☌ partile con ♄ ò ♂ —— ——	5
□ con i detti —— —— ——	3
☍ con i detti. —— —— ——	4
☌ con ſtelle fiſſe della natura de' ſudetti, e della prima grandezza.	5
della ſeconda. —— —— ——	4
della terza. —— —— ——	3
della quarta. —— ——	2
della quinta.	1
Nella caſa 12. —— —— ——	5
Nella 8. —— —— ——	4
Nella 6. —— —— ——	3

Tauoletta de' mezi moti de' Pianeti per conoſcere ſe ſono tardi, ouero veloci.

♄ ——		2'	0''
♃ ——		4'	59''
♂ ——		31'	27''
☉ ——		59'	8''
♀ ——		59'	8''
☿ ——		59'	8''
☽	13	10'	30''

Per formare, e rappreſentare in ogni propoſto ſito, e tempo lo ſtato del Cielo, e di tutti i Pianeti, come ſi trouano ſituati in eſſo. Cap. VII.



Ongaſi, per eſempio 1630. a' 2. di Marzo H. 13. 20' dell' Horologio in Venetia: Deueſi primieramente ridur le hore ſudette ad hore dopò mezo giorno aggiongendo ad eſſe l'arco ſemidiurno, il quale nel primo giorno nell' Efemeridi ſi vede eſſere H. 5. 30' così che vengono ad eſſere H. 18. 50' dopò mezo giorno del ſudetto primo di Marzo.

Di detto giorno poi con la ſottrattione dal ſecondo ſi haueranno li moti di tutti i Pianeti, & i luoghi loro per aggiuſtarli con le dette Hore, nel modo, che ſegue.

La ☽ fà di moto G. 14. 33. & è in — — — G. 16. 24' di ♍
per le hore 18. 50' si aggionge — G. 11. 25'
G. 27. 49'

☿ fa di moto G. 1. 30' & è in — — — G. 27. 53' di ♒
si aggionge — G. 1. 11'
G. 29. 4'

♀ fa di moto G. 0. 56' & è in — — — G. 28. 0. di ♓
si aggionge — G. 0. 47'
G. 28. 47'

☉ fa di moto G. 1. 0' 2" & è in — — — G. 12. 22' 54" di ♒
si aggionge — G. 47' 6"
G. 13. 10' ò

♂ fa di moto G. 0. 14' & è in — — — G. 6. 35' di ♊
si aggionge — G. 11'
G. 6. 46'


♃ fa di moto G. 0. 14' & è in — — — G. 25. 30' di ♑
si aggionge — G. 14'
G. 25. 44'

♄ ℞ fa di moto G. 0. 2' & è in — — — G. 7. 12' di ♎
se li abbatte — G. 2'
G. 7. 10'

Il ☊ fa di moto G. 0. 3' & è in — — — G. 19. 1' di ♉
se li abbatte — G. 2'
G. 18. 59'


Aggiustati i luoghi de' Pianeti come sopra, si deue formar lo stato del Cielo, così per vedere qual parte s'attroua sopra l'horizonte, e qual parte sotto, come per descriuere in esso tutti gli Pianeti, sì come s'attrouano nel proposto tempo: si andarà dunque nella tauola delle case alla latitudine di G. 45. e sotto la colonella della decima con li G. 13. 10' luoco del Sole si piglierà le hore corrispondenti, facendone la parte proportionale, che si troueranno essere H. 21, 2, 33, alle quali aggionte le H. 18, 50, dopò mezo giorno, ne riusciranno H. 15, 52, 33, che sono le hore giustissime per trouar il punto dell' Eclittica dell' Ottaua Sfera, il qual nel sudetto tempo proposto tocca il Meridiano di Venetia, che sarà G. 0, 18, di ♐ ma secondo la nostra tauola della Descrittione di tutte le stelle il G. 240, 18, della detta Eclittica, del Firmamento. Ri-

trouate poi le altre case seguenti si hauerà la figura seguente con i Pianeti riposti in essa à loro luochi, le quali cose per essere communissime à tutti gli studiosi d'Astrologia hà bastato accennarle solamente.




Sono anco poste all'incontro le due figure formate ad vn medesimo tempo, la prima secondo l'vso ordinario nella Decima, hauendo aggionto al luoco del Sole, e de' Pianeti la precessione dell'Equinottio, e l'altra con il modo delle nostre Esemeridi nell'Ottaua Sfera, acciò conoscano gli studiosi la conuenienza dell'vna, e dell'altra, e qual via sia più ragioneuole da seruirsi per trarne buon frutto Medici, Nauiganti, & Agricoltori, vedendosi, che quanto alle diuisioni del Cielo sono le medesime nell'vna, e nell'altra, sì come i siti di tutti gli Pianeti, restando solo la diuersità dell'Eclittiche, l'vna imaginaria, & inuisibile, e l'altra vera, reale, e visibile.

Stato del Cielo nella Decima.



Stato del Cielo nell'Ottaua.




PER TROVAR IL TEMPO della Concettione, e formarne lo stato del Cielo. Cap. VIII.



Questa operatione viene fatta per la regola di Hermete posta dá Tolomeo nel suo Centiloquio all' Aforismo cinquanta-vno, qual dice, che il luoco della Luna nella Natiuità è l' Ascendente della Concettione, & il luoco della Luna nella Concettione è l' Ascendente della Natiuità. Modo veramente bello, & artificioso, benche non in tutto sicuro quãto alla total giustezza del tempo. Si douerà nondimeno seruire di esso per quello, che è, e si opera, come segue.

Si guarderà il luoco della Luna nella natiuità, la quale ò sarà sopra terra, ouero sotto, se sarà sopra terra si torrà la sua distanza dal punto dell' Occidente, e se sarà sotto dal punto dell' Oriente, e con i gradi di essa distanza si anderà nella tauola dello stato del parto nel ventre materno, e nella colonetta, che serue à quella distanza, & al sito della Luna si riceuerà i giorni, che li sono incontro notandoli à parte. Si entrerà poi nell' altra tauola delli mesi, togliendo i giorni, che sono scorsi dal primo di Gennaro fino al giorno della natiuità proposta, e da questi abbattuti gli altri posti da parte, il rimanente ritrouato nella medesima tauola de' mesi, perche doue finirà esso numero quello sarà il giorno della conceitione. Per hauer poi le hore si anderà con il luoco del Sole di quel giorno nella tauola delle case, e trouatolo sotto la Decima si piglieranno le Hore, che gli rispondono, & il simile si farà con il luoco della Luna nella natiuità pigliando le hore corrispondenti ad essa nella Colonetta dell' Ascendente, le quali abbattute da quelle del Sole, il restante sarà le hore del giorno trouato della concettione, e siane esempio con la figura formata adietro nell' Ottaua Sfera; nella quale la Luna si vede esser sopra terra in segni 5, 16, 26, cioè in Vergine, e questo sito abbattuto dal punto dell' Occidente in Ariete, cioè segni 0, 16, 40, restano per distanza segni 4, 29, 46, con i quali nella tauola sopranominata si riceuono Giorni 271, Vedasi poi il numero de' giorni da primo Gennaro fino à 12. Agosto, che sono Giorni doicento, e vintiquattro, da' quali abbattuti li doicento, e settanta vno, hauendoli però aggionto vn'anno per poter far la sottrattione restano Giorni 318, quali nella medesima tauola cascano nelli 14. Nouembre 1629. giorno della concettione, che si cerca.

Per trouar poi le Hore si torrà il luoco del Sole à detto giorno 14. Nouembre, che è in G. 23. 38. di ♎ pur nell'Ottaua, e trouatolo nella Tauola delle Case à G. 45. nella colonetta della Decima, si piglierà le hore, che li rispondono, che sono Hore 13. 27. *il simile facciasi con il luoco della ☽ nella natiuità, qual è G. 16. 26. di ♍ e nella tauola medesima, ma nella colonetta dell'Ascendente li risponde* H. 4, 48. *e da queste sottratte quelle del Sole restano* H. 15. 21. *onde si concluderebbe esser stata la concettione alli* 14. *Nouembre* 1629. *à* H. 15. 21. *dopò Mezogiorno. Onde si vede esser vero l'Aforismo (qual però deuesi intendere quanto al segno) che il luoco della ☽ nella natiuità, qual era G.* 16. 26. *di ♍ è Ascendente della Concettione; come per la seguente figura celeste appare: il che però sia più per vna curiosità Astrologica, che per operatione vera, e reale.*



S	G	☉ sotto Terra.	☉ sopr. Terra.
0	0	273	258
0	12	274	259
0	24	275	260
1	6	276	261
1	18	277	262
2	0	278	263
2	12	279	264
2	24	280	265
3	6	281	266
3	18	282	267
4	0	283	268
4	12	284	269
4	24	285	270
5	6	286	271
5	18	287	272
6	0	288	273

Mesi	Anno Comm.	Anno Bissest.
Gennaro	31	31
Febraro	59	60
Marzo	90	91
Aprile	120	121
Maggio	151	152
Giugno	181	182
Luglio	212	213
Agosto	243	244
Settembre	273	274
Ottobre	304	305
Nouembr.	334	335
Decembre	365	366

Tauola Generale de gli Aspetti.

	♈	♉	♊	♋	♌	♍	♎	♏	♐	♑	♒	♓
⚹ Destro	♒	♓	♈	♉	♊	♋	♌	♍	♎	♏	♐	♑
⚹ Sinistro	♊	♋	♌	♍	♎	♏	♐	♑	♒	♓	♈	♉
□ Destro	♑	♒	♓	♈	♉	♊	♋	♌	♍	♎	♏	♐
□ Sinistro	♋	♌	♍	♎	♏	♐	♑	♒	♓	♈	♉	♊
△ Destro	♐	♑	♒	♓	♈	♉	♊	♋	♌	♍	♎	♏
△ Sinistro	♌	♍	♎	♏	♐	♑	♒	♓	♈	♉	♊	♋
☍	♎	♏	♐	♑	♒	♓	♈	♉	♊	♋	♌	♍

Modo

Modo di Calcolare gli aspetti del Sole con la Luna, e de' Pianeti trà loro.

1630. 12. Aprile per la ☌ della ☽ con il ☉

Moto della ☽ 12.22 — — Luoco della ☽ 21.36. ♓
del ☉ 0.59 del ☉ 23.35. ♓

Differenza G. 11.23 Differenza G. 1.59.
60 — H. 24. — 60.

minuti 683 minuti 119
24

12 Hore 461 minuti 476
434 744 0 238
2856 4 6833 11 quasi
683 68 2856

Si fà dunque la sudetta ☌ alli 12. Aprile H. 4. 11' P. M. non equate.

Proua del Calcolo sudetto.

Luoco della ☽ 21.36' Luoco del ☉ 23.35'
Suo moto in H. 4. 11' 2. 9 Suo moto in H. 4.11. 10

Sarà in G. 23.45 ☌ G. 23.45. non equate.

I moti sopradetti posti nella proua del Calcolo si trouano con le tauole, che sono nella Seconda Parte delle presenti Introduttioni.

Altro esempio.

1630. 22. Aprile per l'☍ del ☉ con ♄ ℞

Moto del ☉ 0.59. Luoco del ☉ 3.37. ♈
di ♄ 0. 5. Luoco di ♄ 4. 1. ♎

Si aggionge essendo ℞ 1. 4. 0.24.
60 60

minuti 64 — H. 24. — 24
24

0 Hore
30 96
576 9 48
64 576

Sarà dunque l'☍ sudetta alli 22. Aprile à H. 9. P. M. non equate

Proua.

Luoco del ☉ 3.37. ♈ Luoco di ♄ 4. 1' ♎
Moto del ☉ in H. 9. 22. Moto di ♄ in H. 9. 2 sub. per esser ℞

G. 3.59. — ☍ — G. 3.59.

Altro esempio.

1630. adi 18. Giugno ⚹ di ☿ & ♀

Moto di ☿ 1. 46
di ♀ 0. 38

Differenza G. 1. 8
60

minuti 68 — H. 24. —

Luoco di ☿ 14. 30′ ♊
di ♀ 15. 16′ ♈

Differenza 46 minuti
24

184
92

1104

Hore 16 — minuti 14

Sarà il sudetto Sestile di ☿ & ♀ 18. Giugno H. 16, 14′ P.M. non equate

Proua.

Luoco di ☿ 14. 30′ ♊
Moto in H. 16. 14. 1. 11.

G. 15. 41. — ⚹ —

Luoco di ♀ 15. 16. ♈
Moto di H. 16. 14. 15

G. 15. 41

Auuertendo di abbatter ouero aggionger alle hore sopradette le equationi corrispondenti a i luochi del Sole in quei tempi, sicome si dimostra nella seconda parte di queste Introduttioni, ouero con la seguente Tauola Thiconica per seruirsi di breuità, con il sottonotato modo di vsarla.

Vso della contrascritta Tauola nelli esempi de i Calcoli oltrascritti.

☌ della Luna con il Sole H. 4. 11.
Sole in G. 23. 35. di ♓ 2. aggiongi

Tempo corretto H. 4. 13.

☍ della ● & il Sole H. 9. 0.
Sole in G. 4. di ♈ H. 0. 1. sottra

Tempo equato H. 8. 59.

⚹ di ♀ e ☿ H. 16. 14.
Luoco del ☉ G. 28. di ♉ 12. sottra

Tempo equato H. 16. 2.

Tauola dell' Equatione de' giorni Thiconici.

	♈	♉	♊	♋	♌	♍	♎	♏	♐	♑	♒	♓
	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	A	A
0	0	8	12	7	2	6	16	24	21	8	5	7
1	0	9	12	6	2	6	17	24	21	7	5	7
2	0	9	12	6	2	6	17	24	21	7	5	7
3	1	9	11	6	2	6	17	24	20	6	6	7
4	1	9	11	6	2	7	17	24	20	6	6	7
5	1	9	11	6	2	7	18	24	20	5	6	7
6	1	10	11	5	2	7	18	24	19	5	6	7
7	2	10	11	5	2	8	18	24	19	4	6	6
8	2	10	11	5	2	8	18	24	19	4	6	6
9	2	10	11	5	2	8	19	24	18	4	7	6
10	3	11	11	5	2	9	19	24	18	3	7	6
11	3	11	10	5	2	9	19	24	18	3	7	6
12	3	11	10	4	2	9	20	24	17	2	7	6
13	4	11	10	4	2	10	20	24	17	2	7	5
14	4	11	10	4	3	10	20	24	16	2	7	5
15	4	11	10	4	3	10	21	24	16	1	8	5
16	5	11	10	3	3	11	21	24	15	1	8	5
17	5	11	9	3	3	11	21	24	15	0	8	4
18	5	11	9	3	3	11	21	24	14	A o de	8	4
19	5	12	9	3	3	12	22	24	14	1	8	4
20	6	12	9	3	3	12	22	23	13	1	8	4
21	6	12	9	3	3	12	22	23	13	2	8	3
22	6	12	8	3	4	13	22	23	12	2	8	3
23	7	12	8	3	4	13	23	23	12	2	8	3
24	7	12	8	2	4	13	23	23	11	3	8	2
25	7	12	8	2	4	14	23	23	11	3	8	2
26	7	12	8	2	5	14	23	22	10	3	8	2
27	8	12	7	2	5	14	23	22	10	4	8	1
28	8	12	7	2	5	15	23	22	9	4	8	1
29	8	12	7	2	5	15	24	22	9	4	8	1
30	8	12	7	2	6	16	24	21	8	5	7	0

Tauola del modo, che deue tenerſi per conoſcere la compleſsione di cadauno dallo ſtato del Cielo nel tempo delle loro natiuità. Cap. IX.

PRIMA dal ſegno dell'Horoſcopo, cioè ♈ ♌ ♐ *caldo, e ſecco,*
♉ ♍ ♑ *freddo, e ſecco,*
♊ ♎ ♒ *caldo, & humido,*
♋ ♏ ♓ *freddo, & humido,*

Seconda dal Pianeta dominante eſſo ſegno, come

♄	*Oriental del Sole ſarà Freddo, e ſecco,*	*& Occidentale ſecco,*
♃	*Caldo, & humido,*	*Humido,*
♂	*Caldo, e ſecco;*	*Secco;*
♀	*Caldo, & Humido,*	*Humido,*
☿	*Caldo,*	*Secco,*

Terza da' Pianeti poſti nell' Horoſcopo per G. 5. innanzi la Linea Orientale, e G. 25. doppo di eſſa.

Quarta da' Pianeti, che guardano di qualche aſpetto eſſo horoſcopo benche platico di poco.

Quinta dalla ☽ *conſiderandola ſecondo le diſtanze, che và facendo dal* ☉ *cioè,*

Dalla ☌ *alla prima* □ *ſarà*	*Calda, & Humida,*
Dalla □ *detta alla* ☍	*Calda, e ſecca,*
Dalla ☍ *alla ſeconda* □	*Frigida, e Secca,*
Dalla □ *detta alla* ☌	*Frigida, & Humida,*

Seſta da' Pianeti, che guardano eſſa Luna per la metà de' raggi de' loro corpi,

♄	per la metà di	G. 9.
♃	——	G. 12.
♂	——	G. 7.30.
☉	——	G. 17.
♀	——	G. 7.
☿	——	G. 7.
☽	——	G. 12.30.

Settima dalla quarta dell' Anno cioè dal ſegno, nel quale ſi troua il Sole, come

Nella Primauera	*Calda, & Humida,*
Nell' Eſtate,	*Calda, e ſecca,*
Nell' Autunno,	*Frigido, e ſecco,*
Nell' Inuerno,	*Frigido, & Humido,*

Ottaua dal Pianeta vincente, cioè il più forte di tutti al propoſto tempo.

Nona dal Pianeta à lui più proſſimo di fortezza.

Decima dalle ſtelle fiſſe in ſegni, che ſi trouano nell' Horoſc. ſecŏdo la loro natura.

Per

Per conoſcere la Compleſsione de' Corpi Humani dallo ſtato del Cielo nelle loro naſcite. Cap. IX.



LA Compleſſione, cioè il temperamento del corpo humano non è altro, che la miſtura, & armonia delle quattro prime qualità naturali, cioè ſanguinea calda, & humida; flemmatica humida, e frigida; colerica calda, e ſe ca; e malinconica fredda, e ſecca; dalla varia, e diuerſa commeſtione delle quali l'vna nell'altra ſe ne formano le diuerſità delle compleſſioni: materia veramente neceſſaria al buon Medico, il quale deue procurare con tutto il ſuo ſpirito hauerne la cognitione, aiutandoſi appreſſo della regola Aſtrologica, che ſi darà hora, anco da certi effetti naturali, che per il più ſono proprij delle qualità ſudette: Come la cõpleſſione ſanguigna fa l'huomo ben compoſto, carnoſo, di buon colore, inclinato, all'allegrezza, alla benignità, alla beneuolenza, & alla affabiltà.

La Colerica fà l'huomo aſciutto, ſdegnoſo, iracondo, audace, e precipitoſo.

La Flemmatica fà l'huomo macilente, pigro, ſonnolente, timido, ma ingegnoſo, e grandemente aſtuto.

La Melanconica per fine fà l'huomo di ſcompoſta forma, colore cinericio, & inclinato all'impatienza, ſoſpettoſo, chimerico, e grandemente ſoggetto al pericolo di ſubite diſperationi. Il modo dunque di hauere così fatta cognitione Aſtrologicamente è come ſegue. Deueſi primieramente terminare la qualità de' Pianeti al tempo della propoſta natiuità, conſiderandoli ad vno ad vno, così riſpetto alla loro propria natura, come riſpetto al ſegno, nel quale ſi ritrouano; E ſia per eſempio nella figura Celeſte poſt dauanti 1630. primo Marzo H. 18, 50, dopò mezo giorno, nel qual giorno ſono li Pianeti, come ſegue.

♄ Occidentale In ♎	Secco —— —— Caldo, & Humido,	adunque caldo ſolamente
♃ Orientale In ♑	Caldo, & Humido, Freddo, e Secco,	adunque temperato perfettamente
♂ Occidentale In ♊	Secco —— —— Caldo, & Humido,	adunque caldo
☉ nella Primauera In ♒	Caldo, & Humido, Caldo, & Humido,	caldo, & humido perfettamente
♀ Occidentale In ♓	Humido, Freddo, & Humido,	fredda, & humida
☿ Occidentale In ♒	Secco —— —— Caldo, & Humido,	caldo ſolamente
☽ dall' ☍ alla ſecõd. □ In ♍	Frigida, e Secca, Freddo, e Secco,	adunque fredda, e ſecca perfett.

Conosciuti gli Pianeti, come si è detto, si farà la seguente operatione, seruendosi delle dieci regole poste innanzi per questo effetto, così da buoni Astrologi essendo stato osseruato.

	Caldo	Fredd.	Hum.	Secco
Horoscopo ♒ —— ——	1	——	1	——
♄ suo Signore —— —— ——	1	——	——	——
☉ nell'Horoscopo —— ——	1	——	1	——
☿ nell'Horoscopo —— ——	1	——	——	——
△ destro ♄ con l'Horoscopo ——	1	——	——	——
△ ♂ con il medesimo —— ——	1	——	——	——
☽ in ♍ —— —— ——	——	1	——	1
☿ Signore del segno —— ——	1	——	——	——
△ ♃ e la ☽ —— ——	1	1	1	1
☍ ♀ e la ☽	——	1	1	——
☉ nella stagione di Primauera	1	——	1	——
♄ Signor della figura —— ——	1	——	——	——
♀ partecipe —— —— ——	——	1	1	——
Summano	10	4	6	2

Perche non possono conuenire insieme caldo, e freddo, nè meno humido, e secco, però abbattuto li 4. gradi di freddo dalli 10. di caldo, e li due di secco dalli 6. di humido, resta gradi 6. di caldo, e 4. di humido, cioè complessione sanguigna, calda, & humida in proportione buonissima: e similmente osseruerassi nelle altre nascite. Dalla figura della concettione si potrà considerare intorno alla dispositione del corpo con il Grado ascendente; e con la Luna in particolare, in che Segno si troui, & in quali aspetti di Pianeti, e Stelle fisse.

PER CONOSCERE I GIORNI CRITICI nelle occasioni d'infermità. Cap. X.

NObilissima veramente é la cognitione de' Giorni Critici, e sommamente necessaria al buono, e virtuoso Medico; non essendo altro le Crisi, che i termini di vna pugna trà la natura, e l'infermità, dalla quale ne deue riuscire ò la vittoria con la ricuperatione della sanità, ouero la perdita con la morte. Di così degna materia ne hanno copiosamente trattato gli più famosi Medici così antichi, come moderni nelle opere loro, alla lettura de quali rimettendo noi gli studiosi, dimostreremo solo Astrologicamente il modo più facile, e più sicuro per conoscerli, e praticarli: E sia per esempio, che alcuno sia caduto infermo li 15. Ottobre 1630. H. 18.35. dell' Horologio. Primieramente deuesi trouar il luoco della Luna al sudetto tempo,

che sarà in G. 20, 36', di ♑, al quale si anderà giungendo G. 22, 30' continuando finche ritorni al luoco del principio del male, osseruando gli aspetti, che anderà facendo così con detto principio, come con il Sole, e con gli altri Pianeti, come si vede nel seguente esempio.

	15. Ottobre nel mezo giorno ☽		in G. 20. 36.	di ♑		Principio dell'infermità	
	16	H. 21. 16	G. 13. 6.	♒		Primo Periodo	☌ ♃
	17						
	18	H. 18. 37	G. 5. 36.	♓		Primo Indicatiuo	
	19						
	20	H. 15. 48	G. 28. 6.	♓		Secondo Periodo	☌ ☉
	22						
Giorno 7.	22	H. 12. 22	G. 20. 36.	♈	□	Prima Crisi	
	23						□ ♃
	24	H. 8. 4	G. 13. 6.	♉		Terzo Periodo	
	25						
	26	H. 2. 50	G. 5. 36.	♊		Secondo Indicatiuo	
	27	H. 19. 36	G. 28. 6.	♊		Quarto Periodo	
	28						□ ☉ □ ♄
Giorno 14.	29	H. 11. 6	G. 20. 36.	♋	☍	Seconda Crisi	□ ♂
	30						☍ ♃
	31	H. 0. 18	G. 13. 6.	♌		Quinto Periodo	
	1. Nouemb.	H. 11. 44	G. 5. 36.	♍		Terzo Indicatiuo	☌ ☉ ♄
	2						☌ ♀
	3	H. 1. 32	G. 28. 6.	♍		Sesto Periodo	☌ ♄
Giorno 21.	4	H. 13. 50	G. 20. 36.	♎	□	Terza Crisi	☌ ☉
	5						☌ ♂ □ ♃
	6	H. 3. 12	G. 13. 6.	♏		Settimo Periodo	
	7	H. 18. 18	G. 5. 36.	♐		Quarto Indicatiuo	
	8						
	9	H. 11. 46	G. 28. 6.	♐		Ottauo Periodo	
	10						□ ♄
Giorno 28.	11	H. 7. 6	G. 20. 39	♑	☌	Quarta Crisi	□ ☉
	12				☽		

La soprascritta operatione parerà veramente à prima vista alquanto laboriosa, per rispetto del conuenir ritrouar à giorno per giorno le hore, con le quali la Luna si conduce con il suo proprio moto al punto Critico; il che deue farsi con il medesimo modo, che si è dato auanti per calcolar gli aspetti della Luna con il Sole, e de Pianeti trà loro. Ma perche sarà molto meglio far così fatta operatione (per dir così) grossamente, che tralasciarla affatto, potranno gli poco esercitati ne' calcoli Astronomici seruirsi di questa pratica, cioè tolta la distanza, che sarà dal luoco della Luna descritto nell' Efemeridi al termine, che deue andarsi, potrà, dico, ad ogni grado di essa distanza darui doi hore, che così hauerà senz'altro calculo l'operatione (à hore però intiere) assai prossima al vero, come per esempio alli 22. sopradetti, giorno della prima Crisi la Luna nel mezo giorno si troua in G. 14. 18'. di ♈ e deue andarsi fino alli G. 20, 36'

onde vi è differenza G. 6. 18. a' quali G. 6. dando H. 2 per vno fanno hore 12, come è notato: e così si potrà fare il medesimo in tutti gli altri giorni seguenti. Resta il considerare hora lo stato di essi giorni, affine di trarne per seruitio della Medicina quel maggior frutto, che si possa.

Si deue dunque primieramente nel giorno, che principia l'infermità vedere la Luna, come si troua forte, ò debile: che per esempio li 15. Ottobre sopranotati essendo in ♌ viene ad essere in suo detrimento, e per l'Efemeridi si vede essere in □ di ♂ e di ♄, e tarda di moto, onde si dirà esser debile, così che nelle Crisi del settimo, e quartodecimo giorno darà segni euidenti nel male, anzi che vedendosi esso quartodecimo oppresso da vn quadrato di ♂ oltre l'esser in oppositione del suo medesimo stato nel principio dell'infermità, non si può se non tener per fermo di conoscere nella Crisi effetti mortali, e tanto più, che nel giorno antecedente era seguito il □ della ☽ con il ☉, e'l giorno seguente doueua seguire l'oppositione della medesima ☽ con ♃. Con tali auuertimenti potrà il prudente Medico andar conoscendo per tutto il corso dell'infermità terminabile per Crisi tutte le alterationi, che anderanno occorrendo naturalmente, mentre però non si causi qualche inconueniente, ò per la parte del Medico facendo qualche errore nel medicarlo, ò per la parte dell'infermo commettendo qualche notabil disordine, ò per la parte de gli astanti, che lo gouernano inducendolo in qualche alteratione di animo ò d'ira, ò di tristezza, e simili. Deuesi dunque con molta accuratezza attendere al gouerno de gl'infermi, e particolarmente il Medico, osseruando ogni giorno gli aspetti, che và facendo la Luna non solo con il Sole, ma con gli altri Pianeti, e quali Segni vadi scorrendo, per poter in giorni conuenienti trar il sangue, dar medicine, e far altre debite operationi secondo i bisogni. Auuertendo, che sempre che la ☽ si trouerà in ☌ □ ò ☍ con ♂ e ♄ sempre vederà alteratione, e più, e meno secondo che occorreranno essi accidenti discosti dalla Crisi. Per contrario gli aspetti di ⚹ e △ con ♀ e ♃ faranno effetti di sollleuatione, e tanto più quãto che occorressero ò nel giorno della Crisi, ò vicini ad esso. Con queste considerationi adunque douerà considerarsi tutto il corso delle infermità, nelle quali la Luna veramente è di somma forza ne' morbi acuti, come il Sole ne' Cronici, e lunghi: tuttauia gli effetti partoriti dalla Luna sono più euidenti, e più da osseruarsi, che perciò saranno degni di esser mandati alla memoria li seguenti Aforismi.

Se la ☽ nel principio dell'infermità scorrerà segni mobili, quali secondo le presenti nostre Efemeridi sono ♊ ♍ ♐ e ♓, e non sij offesa da maleuoli stelle, si può sperare di presta sanità: ma per contrario congionta ò in ☍ ouero □ con ♄ ò ♂ si deue temere di morte: ma ne i segni fissi, cioè ♈ ♋ ♎ e ♑ si hauerà

la medesima consideratione, ma con lunghezza; e nei Communi similmente ♉ ♌ ♏ ♒ mediocre, e mutabile.

La ☌ con Pianeta benefico Orientale veloce di moto, e diretto significa breuità di male, ma ☌ con occidentale tardo, e retrogrado, morbo lungo.

La ☽ ☌ □ & ☍ con ♄ è pessima costellatione, perciòche prolunga in estremo il male, e minaccia fatto retrogrado, & innanzi l'oppositione del ☉ ricaduta peggiore.

La ☽ veloce di corso, e decrescente di lume fà per ordinario lunghezza di male, e pessima Crisi, & essendo tarda, e crescente di lume viene à farlo più leggiero.

La ☉ ☌ □ & ☍ di ♂ influisce acutissimi morbi, e prestissimo terminanti ò con la sanità, ò con la morte.

La Luna se nel principio dell'infermità sarà vicina à congiongersi con il Sole per vn giorno ò due al più, l'infermo ò morirà di breue, ò campando sarà constituito in lungo male.

Le sopradette cose bastino per hora, essendo state solamente dette per mostrare la strada, che Astrologicamente si deue tenere da eccellentiss. Medici nella importante materia de' giorni Critici, rimettendo gli studiosi alla lettura di tanti Scrittori nobilissimi antichi, e moderni, che ne hanno copiosissimamente trattato.

DE' GIORNI CANICOLARI. Cap. XI.



Ella Stellata Sfera sono due imagini di Cani, vna detta Can maggiore Sirio e Canicola, e l'altra Can minore, Procion, & Anticane: Il Can maggiore è formato da 18. stelle, le quali sono comprese nell'Eclittica trà i G. 64. 20. & i G. 85. 30. così che viene ad hauer di spatio G. 21. 10. & il Can minore è di sole due stelle contenute trà il G. 78. 20. & il G. 82. 30. onde nelli detti G. 21, 10, cioè nello spatio del Can maggiore viene à cadere anco lo spatio del minore: Così che gionto il Sole sotto li G. 64. 20. sudetti, ouero (secondo l'vso ò più tosto abuso ordinario di nominar i segni del Zodiaco di G. 30. l'vno) alli G. 4. 20, di Gemini, principieranno i giorni Canicolari, e dureranno fino al l'vscir dalli G. 85. 30, ouero dalli G. 25. 30, del medesimo ♊.

In cadauna delle sudette imagini si vede vna stella della prima grandezza, la quale dà il nome ad essa imagine, come si è detto, & è nel Can maggiore in G. 71. 0 con lat. 39, 10. Mer. e nel minore in G. 82. 30. con lat. 16, 10,

Mer. medesimamente. Queste stelle veramente sono di natura ignee, sotto le quali anticamente scorrendo il Sole dimostraua di quelli effetti narrati da Plinio in tanti luochi della sua historia naturale, come l'arrabbiar de cani, il guastarsi de vini nelle Cantine, l'ebulitione del Mare, & i tanti languimenti de corpi humani, onde 480, anni innanzi di Plinio ci lasciò scritto Hippocrate Medico eccellentissimo nel suo quarto libro de gli Aforismi al quinto, sub cane, & ante canem difficiles sunt medicationes, *rispetto al caldo grandissimo di così fatti giorni; A tempi nostri però sono mutate le cose, in modo, che non si vedono più così fatte occorrenze, percioche, così come al tempo d'Hippocrate qual fù 400. anni in circa innanzi la Natiuità di Nostro Signore, si faceua il Solstitio dell'estate li 28. in circa del Mese di Giugno, & in G 29. di ♊ dell'Ottaua, non conoscendosi per all'hora la anticipatione dell'equinottio la quale era insensibile, come si vide per il Solstitio, che osseruò l'anno 420. cioè anni 20. innãzi Hippocrate, Metone Atheniese Astronomo famosissimo, qual trouò il Sole esser gionto alla sua maggior altezza li 27. di detto Mese di Giugno; hora è chiarissimo, che il vero, e reale Solstitio per esẽpio il presente anno 1630. si fà li 21. di Giugno in G. 1. 19' 12" di ♊ dell'Ottaua, così che è leuata la causa delli tanti ardori, essendo ♊ segno aereo, Caldo, & humido, e nel principio dell'estate, & succedendo à lui il segno di ♋ acqueo, frigido, & humido; in luoco del quale al tempo d'Hippocrate vi era il Leone segno igneo, nel mezo della detta stagione. Principiano dunque li veri giorni Canicolari l'anno presente 1630. alli 24. di Giugno, e terminano li 16. di Luglio, fatti però essi giorni quasi ordinarij, come gli altri, quando non venghino alterati da altre cause.*

DELLA COGNITIONE DE' VENTI. Capitolo XII.



LA Cognitione de' Venti è da stimarsi senza alcun dubbio necessaria non solo à Nauiganti, & Agricoltori, ma sommamente à buoni Medici, poiche oltra le loro proprie qualità, riceuendo accidentalmente varie, e diuerse alterationi, e dà luochi per doue passano, e dallo spirar fuori de suoi tempi ordinarij, e dal farsi sentire straordinamente furiosi, vengono à produrre Fortune e Borrasche, che sommergono i nauiganti, nebbie, & ofuscationi d'Aria, che distruggono le sementi, e i frutti, & per fine talhora morbi popolari, e Pestilenze, che perturbano, e distruggono le Città intiere; onde il poter preuedere, e proueder in qualche parte à così mali effetti non

può se non essere di sommo beneficio. Lasciando dunque da parte le varie opinioni intorno al numero di essi, ci seruiremo del numero conforme à moderni Nauiganti, & Astrologi di 32. cioè, quattro detti Cardinali, cioè Tramontana, Mezogiorno, Leuante, e Ponente; altri quattro intermedij à questi, Maestro, e Sirocco, Greco, e Garbino; altri otto Laterali a i detti, Maestro Tramontana, e Greco Tramontana, Ostro Sirocco, & Ostro Garbin, Greco Leuante, e Sirocco Leuante, Ponente Garbin, e Ponente Maestro; & altri sedeci Collaterali, che sono le quarte trà li sopradetti, come più chiaramente da quanto segue si vede: hauendo alli sudetti nomi moderni, anco aggionti gli antichi per maggior seruitio de' Studiosi.

Li venti detti Settentrionali sono li seguenti.

Verso Ponente	*Maestro*	*Borrolybicus*	*Intermedio*
	Quarta di Maestro Tram.	*Vpocircius*	*Collaterale*
	Maestro Tramontana	*Circius*	*Laterale*
	4. di Tram. verso Maestro	*Mesocircius*	*Collaterale*
	TRAMONTANA	*Septemtrio*	*Cardinale*
Verso Leuante	*4. de Tram. verso Greco*	*Vpaquilo*	*Collaterale.*
	Greco Tramontana	*Aquilo Borea*	*Laterale*
	4. de Greco Tramontana	*Mesaquilo*	*Collaterale*

Il Settentrione per natura, e per sito è vento freddo, e secco, spezza le nubi, e fà l'aere sereno purgandolo da ogni mala qualità.

Il Mesocircius, e l'Vpaquilo collaterali al sudetto sono della sua medesima natura, ma il Mesocircius è spesso apportator di tempeste, e di neui.

L'Aquilone, cioè il Borea, è vento, che con la sua qualità dà nutrimento alle sementi, a i frutti, & a gli animali. Fà buon'aria, e la purga non essendo troppo vehemente.

Il Circio é ancor lui freddo, e secco, causa ghiacij, tempeste, e procelle con grand'empito.

L'Vpocircio é della natura del sudetto, ma più partecipe d'humidità.

Il Borrolibico, cioè Maestro della nauigatione particolarmente del Mare Mediterraneo con l'oßeruanza de' suoi tempi fà che si faccia felicissimi viaggi, ma nell'estate taluolta fà procelle, e turbini con molta forza.

Il Mesaquilo é della medesima natura dell'Aquilone, ò Borea.

I sopradetti venti Settentrionali, alterati, e spirando fuori di stagione causeranno ne gli animi Sollicitudine, Malinconia, Tristezza, Timore, Alienatione di mente. E ne i Corpi, Scirri, Cancri, Lepra, Apoplesia, Mortificatione di membri, e Mal Caduco.

De' Venti Meridionali.

verso Leuāte.	Sirocco	Notapeliotes	Intermedio
	Quarta de Sirocco verso Ostro	Upophenix	Collaterale
	Ostro Sirocco	Phenix	Laterale
	4. de Ostro verso Sirocco	Mesophenix	Collaterale
	OSTRO	Notus Auster	Cardinale
verso Ponen.	4 de Ostro verso Garbin	Mesolibanotus	Collaterale
	Ostro Garbin	Libanotus Africus	Laterale
	4. de Garbin verso Ostro.	Upolibanotus	Collaterale

L' Austro é calido, & humidissimo, piouoso, di poca sanità, & auttor di putredini, & al suo spirar non si deue tener aperta alcuna habitatione.

Così il Sirocco é della qualità del sudetto nell' humidità, fà l' aere fosco, ma senza pioggia.

Il Mesophenix, & il Mesolibanoto sono della medesima natura dell' Ostro.

Il Phenix é vento calido, & humido, ma di assai maggior humidità, suol esser apportator di varij morbi, così anco l' Upophenix.

Il Libanoto, e l' Upolibanoto sono venti auttori di pioggie, e tuoni, e poco meno morbosi de' sopradetti.

ALTERATI causeranno negli animi Grauezza d' ingegno, Stupore di Membri, Mestitia, Lassitudine, e Pusillanimità. E nei Corpi Flusso di ventre, Putredini, Mal di punta, Ulcere nel Polmone, Morbo Gallico, Emissione inuolontaria di seme.

De' Venti Orientali.

Greco	Borrhapeliotes	Intermedio
Quarta de Greco verso Leuante	Upocecias	Collaterale
Greco Leuante	Cecias	Laterale
Quarta de Leuante verso Greco	Mesocecias	Collaterale
LEVANTE	Subsolanus Apeliotis	Cardinale
Quarta de Leuante verso Sirocco	Upeurus	Collaterale
Sirocco Leuante	Eurus Vulturnus	Laterale
Quarta de Sirocco verso Leuante	Meseurus	Collaterale

Il Leuante vento Cardinale é caldo, & humido temperato, soaue, puro, sottile, e salubre, e spetialmente la mattina fino à mezo giorno, & é di gran giouamento a i corpi humani.

Il Mesocecias, e l' Upeurus suoi Collaterali sono delle medesime qualità.

L' Euro è secco, spesse fiate strepitoso, tonitruoso, e fulminoso.

Il Mesauro é vento humido; & il Cecias freddo, ma incostante; apporta nubi, e pioggie, sì come anco l'Upocecias.

Il Borrhapeliotes é freddo, e secco, e tal volta neuoso.

Alterati causeranno ne gli animi, temerità, iracondia, furore, vigilantia, e libidine. E ne i corpi iteritia, infiammatione, fuoco sacro, tumori insoliti, dolori di ventre, flussi di sangue, febre esquisita, cancrene, frenesie.

De i Venti Occidentali.

Garbino	*Notabilicus*	*Intermedio*
4. de Garbin verso Ponente	*Mesafricus*	*Collaterale*
Ponente Garbin	*Africus Lips*	*Laterale*
4. de Ponente verso Garbin	*Upafricus*	*Collaterale*
PONENTE	*Zefirus Fauonius*	*Cardinale*
4. de Ponẽte verso Maestro	*Mesocorus*	*Collaterale*
Ponente Maestro	*Corus*	*Laterale*
4. de Maestro verso Ponẽte	*Upocorus*	*Collaterale*

Il Zefiro vento di somma salubrità detto anco Fauonio quia cuncta fouet *é calido, & humido temperato, e massimamente nel fine del giorno.*

L'Vpafrico, e Mesocoro suoi Collater. sono della stessa natura quasi che lui.

L' Africo vento nubiloso, grandinoso, e freddo, con alquanta humidità.

Il Mesafrico partecipa della natura de' venti Australi calido, & humido.

Il Corus é vento secco lateral di Zefiro, procelloso, e frigido, apporta neui, e ghiacci, & il medesimo fà l'Upocorus.

Il Notalibicus é vento incostante, e talhor furioso, scaccia le nubi, e fà serenità, e tal volta nembi, e fortune terribili.

Alterati causeranno negli Animi, stupor di mente, pigritia, sonnolenza, otiosità. E ne i corpi, letargo, apoplesia, paralisia, stupore, hidropisia, catarro.

Se la Vernata sarà secca, e spirino venti Settentrionali, e la Primauera segui con copia di pioggie, e con venti Australi é di necessità, che nell' Estate regnino febri acute, distillationi, e lacrimationi d'occhi, mali nelle viscere, & in particolare alle dõne, & à gli huomini di più fredda, e più humida cõplessione.

Se la Vernata sarà con venti meridionali, e piouosa, e la Primauera secca con venti Settẽtrionali, le donne, à quali occorrerà partorire in essa Primauera per il più correrãno pericolo di aborto; e partorendo bene sarà il parto debile, languido, e senza vigore, ilquale ò morirà di breue, ò anderà viuendo sempre indisposto, et infermo; e ne' vecchi regnerãno catarri pessimi, che gli torrãno la vita.

Se la Vernata sarà con venti Meridionali, e la Primauera con Settentrionali, e l'Estate segui caliginosa, e piouosa; sarà nell' Autunno mortalità grande di fanciulli con flussi, piaghe interiori, e febri spurie, e lunghe.

Se la Vernata sarà con venti Australi, e molte pioggie, i corpi humani riceuendo molta humidità, molti nella Primauera caderanno in febri putride, Apoplesie, Epilesie, e simil spetie di mali.

Se l'Estate sarà secca con venti Aquilonari, l'Autunno piouoso con venti Australi, regneranno nella Vernata dolori di testa grandissimi, tosse, raucedine, e simili infermità.

Se l'Estate sarà piouosa, e con continui venti Australi, e così segui nell'Autunno, è di necessità, che la Vernata sij humidissima, onde quelli, che abbondano di catarro, e che passano l'età di quaranta anni incorreranno in gran pericolo di febri ardenti, e maligne; & i colerici d'infiammationi, male di coste, e di pulmoni.

Se l'Estate sarà piouosa intorno a i giorni Canicolari, quali al tempo presente 1630. sono da' 24. di Giugno fino li 16. di Luglio, e doppo seguino venti Settentrionali, sarà tempo buonissimo per risoluere diuerse infermità delle donne, e figliuolini.

Se per tutto l'Anno spireranno venti Australi, e sij gran pioggie senza dubbio sarà constitutione pestilente.

Se nella Vernata spirerà spesso il Leuante sarà segno di futura peste.

Se nella Vernata saranno spessi venti Australi si generaranno ne' corpi molte putredini.

Nelle mutationi de' venti, massime gli Australi in Settentrionali, quei che patiscono mal caduco saranno sempre molto più molestati.

La serenità dell' Autunno dinota Vernata ventosa, e Primauera fredda.

AVVERTIMENTI PER TRAR IL SANGVE, e dar Medicine. Cap. XIII.



I sono alcune regole lasciateci scritte da famosi Astrologi circa il trar del sangue, & il dar Medicine, le quali osseruate da Medici, quando però il tempo, l'età, ò l'vrgenza di qualche improuiso accidente, non gli faccia impedimento, sono al sicuro per apportare notabilissimi beneficij, e prima si deuono cõsiderare le medicine, che sono per darsi, se à fine di purgare, ò di confortare: poiche nelle purgatiue si deue cõsiderare sẽpre la ☽ come quella, che più d'ogn' altro corpo celeste hà forza sopra i corpi nostri, la qua-

le mentre sarà ne' Gradi de' segni Acquatici, che sono ♋ ♏, e ♓, sarà in buonissimo stato per dar Medicine, che purghino, sì come per contrario non deuono esser date ritrouandosi ne' segni ignei, cioè ♈ ♌, e ♐.

Nel dare poi Medicine lenitiue hauuto riguardo alle complessioni, volendo che operi con maggior forza doueranno esser date trouandosi la Luna in Sestile, ouero Trino con Marte, il quale per esser Pianeta caldo, e secco, aiuterà ad assottigliar gli humori, & à purgarli maggiormente, auertendo però che esso Marte non habbi alcuna conuenienza con Saturno, perciocche essendo freddo, e secco impedirebbe ogni buona operatione di esso medicamento. Si deue anco schiuare, che essa Luna sij in aspetto con Gioue, perciocche la natura di questo Pianeta è di confortare, e corroborare talmente la virtù digestiua, che possa talhora conuertire le Medicine in nutrimento, come taluolta occorre con sommo danno de gl'infermi. Per purgare dunque

La Colera sia ♀
La Flemma sia ☉ } *In ✶ ouero △ con la ☾ in ♋ ♏ ♓.*
E la Malinconia sia ♃

Deuesi di più sapere come le seguenti virtù sono assegnate à' Pianeti come segue.

Al ☉ la virtù vitale, la quale hà la sua sede nel Cuore.
Alla ☾ la virtù animale, la quale è nel Fegato.
A ♄ la virtù recettiua, la quale è nel ventricolo.
A ♃ la virtù crescente, e generante, che è per tutto il Corpo.
A ♂ la virtù attrattiua, che è nelle vene miseraice.
A ♀ la virtù appetitiua, che è nel gusto, & in altre parti.
A ☿ la virtù imaginatiua, fantastica, e cogitatiua, che sono nel celebro.

Hauendo intentione di fortificare alcuna delle sudette virtù, si farà in tẽpo, che'l suo Pianeta sia ben situato, così rispetto à' segni, come a gli aspetti, e con quelle stesse considerationi, che si son dette per conoscere le fortezze, ò debolezze de' Pianeti.

Per trar poi il sangue, salue le osseruationi de' buoni Medici, che deuono hauersi, cioè all'età de' vecchi, e de' putti, per i corpi constituiti in stato conueniente si potrà vsare le seguenti auuertenze.

Per i flemmatici si può cauar da tutte le parti del corpo essendo la ☾ in ♈ fuori, che dal capo, & essendo in ♐ fuori che dalle coscie.

Per i Melanconici da tutte le parti essendo la ☾ in ♎ fuor che dalle natiche, & essendo in ♒ fuor che dalle Gambe.

Per i colerici da tutte le parti essendo la ☾ in ♋ fuor che dal petto, e nello ♏ fuor che dalle parti vergognose, e ne' ♓ fuor, che da' piedi.

E deue notarsi per regola data da tutti gli Astrologi di non toccar membro alcuno con ferro tagliando mentre la Luna sarà nel segno, alquale sarà sottoposto quel membro; quali segni, e membri sono i seguenti.

Ariete, la Testa,	*Libra, le parti virili.*
Tauro, il Collo,	*Scorpione, le parti della medietà.*
Gemini, le Braccia,	*Sagittario, le Coscie.*
Cancro, il Petto,	*Capricorno, le Ginocchia,*
Leone, il Cuore,	*Acquario, gli Stinchi,*
Vergine, gl'Intestini,	*Pesci, li Piedi.*

Gli seguenti aspetti della Luna sono anco da esser osseruati, cioè,

LA ☌ della ☽ con il ☉ impedisce per due giorni innanzi, è due doppo: Con ♄ vn dì prima, & vn'altro doppo. Con ♃ vn dì prima, & vn'altro doppo. Con ♀, e con ☿ se saranno combusti.

La ☍ della ☽ con il ☉, con ♄, e con ♂ vn dì prima, & vn dì doppo.

Il □ della ☽ con il ☉, con ♄, e con ♂ mezo giorno prima, e mezo doppo.

Gli altri aspetti, come il ✱ △ sono buoni.

Nel primo □ della ☽ è buon trar sangue à gioueni, e sanguigni. Nel secondo □ à Colerici. Nel terzo □ à Flemmatici. Nel quarto à Melanconici.

AVVERTENDO in tutte le sopradette considerationi di hauer sempre in ogni occorrenza risguardo alla Tauola della Descrittione generale delle Stelle, e ritrouando in essa il luoco della ☽ in quel tempo, che si vuo' trar sangue, vedasi le stelle, che occorrono in quel Grado poco innanzi, e poco doppo, di che natura siano, e secondo la natura, e qualità di esse, ò contrarie, ò fauoreuoli à quello, che si desidera conseguire con l'operatione del trar il sangue, si gouerni il Medico prudente così nella quantità, come nel luoco del trarlo, come quì sopra è stato detto.

DI ALCVNE BREVI COGNITIONI appartenenti alla Nauigatione. Cap. XIV.

NE' principij de' viaggi deuesi sempre hauer risguardo allo stato della Luna, guardando nelle Efemeridi come si troui con il ☉ se in ✱, e △, ouero in □, & ☍: se è offesa da ♄, ò da ♂, ouero fortificata da ♃, e ♀; se è con stelle fisse benefiche, ouero contrarie ad essa, come le Pleiadi, il cuor dello Scorpione, il Capo di Medusa, Orione, & i Cani, e così fatte, le quali tutte si conosceranno andando con il Grado di essa ☽ nella tauola generale delle stelle. Non si dij principio ad alcun viaggio trouandosi essa Luna nella sesta casa, percioche minaccia infermità, sì come nell'ottaua morte. Non sia in Scorpione segno pessimo per le nauigationi, ma sij in ♋ sua casa. Nel progresso poi de' viaggi si guardi da' giorni de' suoi qua-

drati, & ☍ con il ☼, e più da' medesimi aspetti con ♄, ouero ♂, ma si facci con detti aspetti di ♃, e ♀. Partendosi di alcun porto non si facci ascendendo le stelle fisse sopradette, percioche sono imagini, che minacciano fortuna crudele, e naufragio. Non sij nel leuar del Sole, se non trouandosi in ♈, ouero ♌: partasi con la Luna crescente, percioche sarà il viaggio più presto, e più prospero. Tutte le sopradette cose con somma facilità si conosceranno di giorno in giorno nelle istesse Efemeridi, osseruando anco le cose seguenti per conoscere i pericoli di fortune, e borrasche, che potessero succedere, secondo le stagioni.

Saturno congiunto nella Primauera con la
- ● humido,
- ☿ vento, e pioggia,
- ♀ pioggia, e freddo,
- ☼ pioggia,
- ♂ pioggia, e tuoni tempo cattiuo
- ♃ torbido, & humido.

Saturno congionto nell'Estate con la
- ● humido, & alquanto caldo,
- ☿ ventoso, e fortuneuole,
- ♀ pioggia,
- ☼ tempesta, e tuoni,
- ♂ tempesta, e folgori,
- ♃ tempesta, e tuoni.

Saturno congionto nell'Autunno con la
- ● nebbia, e brina,
- ☿ vento, e nebbia,
- ♀ pioggia, e freddo,
- ☼ pioggia, e freddo,
- ♂ pioggia, e torbido,
- ♃ vento, e pioggia.

Saturno congionto nella vernata con la
- ● nebbia, e neue,
- ☿ venti, e neue,
- ♀ pioggia, e neue,
- ☼ neue, e nebbia,
- ♂ freddo,
- ♃ torbido.

Gioue congionto nella Primauera con la
- ● temperie d'aria,
- ☿ vento assai,
- ♀ temperie d'aria,
- ☼ temperie d'aria,
- ♂ vento, e borrasca.

Gioue congionto nell'Estate con la
- ● temperie d'aria,
- ☿ venti grandi,
- ♀ temperie d'aria,
- ☼ tuoni,
- ♂ tuoni, e tempesta,

Gioue congionto nell'Autunno con la
- ● temperie d'aria,
- ☿ venti furiosi,
- ♀ temperie d'aria,
- ☼ vento assai,
- ♂ borasche.

Gioue congionto nella Vernata con la
- ● temperie d'aria,
- ☿ vento gagliardo,
- ♀ temperie d'aria,
- ☼ freddo,
- ♂ freddo più rimesso.

Marte congionto nella Primauera con la
- ● poca humidità, e poco freddo,
- ☿ vento, e nubi,
- ♀ pioggia,
- ☼ vento.

Marte congionto nell'Estate con la
- ● tuoni, e folgori ne i segni caldi,
- ☿ tuoni,
- ♀ pioggia grande,
- ☼ tuoni, e folgori.

Marte congionto nell'Autunno con il
- ☼ vento.

Marte congionto nella Vernata con
- ♀ freddo moderato,
- ☼ freddo moderato.

Sole congionto con la ● fà alterationi diuerse secondo le stagioni,
- ☿ vento humido,
- ♀ { nella Primauera pioggia, nell'Estate tuoni, e mal tempo, nell'Autunno pioggia, nella Vernata humidità.

Venere congionta nella Primauera con la
☽ nubi, humide,
☿ venti.

Venere congionta nell'Estate con la
☽ caldo rimesso,
☿ venti humidi.

Venere congionta nell'Autunno con la
☽ tempo torbido,
☿ venti humidi.

Venere congionta nella Vernata con la
☽ tempo cattiuo, e neue,
☿ vento, e nubi.

Mercurio congionto con Venere in tutte le Stagioni fa tempo vario, & humido.

Le sopradette considerationi negli aspetti quadrati, & Oppositi riusciranno peggiori, sì come nelli trini, e sestili migliori.

OSSERVATIONI NELL' AGRICOLTVRA. Cap. XV.

TVtte le Piante, che dalla terra vengono prodotte riceuono da varie dispositioni celesti grandissima forza nella loro virtù nutritiua, & augumentatiua; ma particolarmente dalla Luna, sì come con continue esperienze si vede, onde se si seminerà mentre essa Luna si troui ne i segni mobili, quali al presente 1630. sono ♓ ♊ ♍ e ♐ veri, e reali dell'Ottaua Sfera, e sij essa ☽ veloce di moto, & in aspetto di ⚹ ouero △ con ♄, come quello, che è sopra l'Agricoltura, si deue tener per fermo di felicissimo successo: E se la terra si trouasse humida troppo, ouero la semenza si seminarebbe à Luna decrescente, & essendo molto asciutta, & arida, ouero così fosse il seme si operarebbe con Luna crescente, cioè verso il plenilunio; ma generalmente la ☽ crescente di lume, e veloce di moto presta grandissima forza alla seminatione, e piantatione di tutte le cose, e chi seminerà à ☽ scema, e tarda farà al sicuro malissimo raccolto.

Deuesi dunque osseruare quanto si è detto, e se fosse possibile far anco che si trouasse in Sestile, ò Trino di Gioue, ò di Venere, e che non fossero retrogradi, perche così l'operatione sarebbe perfettissima.

Nelle occasioni di piantar arbori sia la Luna in segno fisso, cioè ♈ ♋ ♎, e ♑ dell'Ottaua Sfera, e libera da Marte, ma pure in Sestile, ò Trino di Saturno, qual sia forte, e diretto; perche così riusciranno essi arbori più forti, e più radicati.

Per hauere molta quantità di Fieno siano stercorati i Campi il mese di Febraro, & in Luna crescente.

I legnami deuono esser tagliati dall'oppositione della Luna fino alli suoi giorni 22. perche così resistono à i Tarli: e se si taglieranno doppo Giugno fino all'vltimo di Decembre, saranno molto più sicuri, e durabili, poiche

il caldo, & il freddo gli hauerà diſſeccati, e riſtretti in ſe ſteſſi maggiormente.

I frutti ſaranno durabili raccogliendoli à Cielo ſereno, & à Luna decreſcente in aſpetto Seſtile, ò Trino di Gioue, ò Venere.

Le Pecore deuono eſſer toſate à Luna creſcente.

Il Fine della Prima Parte delle Introduttioni.





